Von Natur aus nordisch. Fenster und Türen von Aldra

aus Holz und Holz-Aluminium







ZUHAUSE NATÜRLICH **WOHLFÜHLEN**


Wenn wir nach Hause kommen, wollen wir uns wohlfühlen. Daher richten wir unsere vier Wände – bewusst und unbewusst – funktional und gemütlich ein. Zum Einsatz kommen dabei immer mehr natürliche Materialien, wie beispielsweise Holz. Holz ist der älteste Baustoff der Menschheit und das aus gutem Grund. Wie kein anderer Werkstoff verfügt Holz über zahlreiche positive Eigenschaften, die wesentlich zu unserem Wohlbefinden beitragen. Holz ist ein natürliches Material, das unsere Sinne anspricht. Die besondere Optik und die unverwechselbare Haptik dieses Werkstoffes steigern unser Wohlbefinden und damit auch unseren Wohnkomfort.

Wir freuen uns, Ihnen unsere Fenster und Haustüren aus dem natürlichen Werkstoff Holz auf höchstem Niveau anbieten zu können. Unsere Elemente, die mit handwerklichem Geschick und neuester Technologie gefertigt werden, erfüllen bereits heute die steigenden Anforderungen von morgen und eignen sich gleichermaßen für den Einsatz in der modernen Architektur wie für Sanierungs- oder Denkmalschutzobjekte.

Jedes Fenster und jede Tür wird traditionell von Hand gefertigt und ist damit ein echtes Unikat. Dabei sehen unsere Elemente aus Holz nicht nur besonders solide, echt und wertig aus, sie zeichnen sich außerdem durch eine besonders hohe Langlebigkeit und ein hohes Maß an Funktionalitäten, zum Beispiel in Bezug auf Wärmedämmung, Sicherheit und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, aus. Spüren Sie die Liebe zum Detail, mit der wir jedes Element fertigen.

INHALTSVERZEICHNIS

FENSTER UND HAUSTÜREN AUS HOLZ	Seite
Der Werkstoff Holz	12
Holzarten und ihre Vorteile	
Besonderheit Holz-Aluminium	
Gestaltungsvielfalt	
Oberflächenveredelung	18
Holzpflege	
Übersicht Leistungsschwerpunkte	
Ausstattungsempfehlungen für Fenster und	
FENSTER AUS HOLZ UND HOLZ-ALUMI	
Checkliste zum Fensterkauf	28
Qualitätsmerkmale	
Wärmeschutz und Energie sparen	
Schallschutz	
Sicherheit	
Sicherheitsstufen	
Lüftung	38
Design	
Systemübersicht	40
Holz-Aluminium-Fenster	
Holzfenster	48
Fenstertüren	56
Öffnungsarten	
Fenstergriffe	
Ornamentglas	
Zierelemente und Sprossen	
Farben Rollläden	
HAUSTÜREN AUS HOLZ UND HOLZ-ALL	
Checkliste zur Traumtür	
Werkstoffauswahl	_
Holz (Türblatt- und Rahmenkonstruktion)	
Holz-Aluminium	
Ausstattungsmerkmale	
Ausstattungsmöglichkeiten	
Individualanfertigung	83
Haustür-Modelle	ab 84
Nebeneingangstüren	120
Griffgarnituren	
Rosetten	122
Stoßgriffe	123
Innendrücker	
Drückergarnituren	127
Sicherheit	
Sicherheit	
Schließleisten	
Schlüsselloser Zugang	131
Technische Ausführungsvarianten	132
Fenster und Türen in Profi-Händen	



Made in Germany

STARKE ARGUMENTE

FÜR FENSTER UND TÜREN AUS HOLZ VON ALDRA

Made in Germany

+ MASSFERTIGUNG

Jedes Element wird nach Ihren Vorstellungen und Anforderungen individuell für Sie gefertigt

+ STABILITAT

Holz reagiert von Natur aus kaum auf Temperaturveränderungen Patentierte Riffelfrästechnik sorgt für stabile Eckverbindungen und Verzugsfreiheit Komplett hinterlüftete, hochstabile Wetterschutzschienenausbildung zur Vermeidung von Hinterfeuchtungen und Kapillaren

+ WITTERUNGSBESTÄNDIG

Oberflächenveredelung durch 7-Phasen-Fertigungsverfahren mit 4-fachem Farbauftrag Innovative Wetterschutzschiene, erhöhter Glaseinstand und standardmäßig zweite Dichtung

+ PFLEGELEICHT

Durch besondere Oberflächenveredelung und einen glatten Blendrahmenfalz elektrostatisch neutral, so dass Staub und Schmutz leicht abwaschbar sind

+ LANGLEBIGKEIT

Qualitätsgeprüft auf Stabilität, Winddichtigkeit und Schlagregen Dichtsystem mit zwei umlaufenden Spezialdichtungen für besten Halt, extreme Dichtigkeit, leichten Schließdruck und verbesserten Schallschutz

+ SICHERHEIT

Hoher Einbruchschutz durch schwer zerstörbares Rahmenmaterial Ausreißfestigkeit durch Mehrfachverschraubung Im Brandfall länger formstabil, wodurch der Fluchtweg länger erhalten bleibt

+ HOHE GESTALTUNGSVIELFALT

Farbliche Veränderung jederzeit möglich Detailreiche Zierprofile, Kapitelle und verzierte Schlagleisten lassen sich einfach verwirklichen

+ EXZELLENTE DÄMMQUALITÄT

Beste Wärmeschutzwerte durch thermisch entkoppeltes Wetterschutzschienensystem

+ LUFTFEUCHTIGKEIT REGULIEREND

Diffusionsoffene Oberflächen nehmen Feuchtigkeit auf und geben diese bei trockener Luft ab

+ HOHE NACHHALTIGKEIT

Holz ist ein natürlich nachwachsender Rohstoff mit der Fähigkeit, ${\rm CO_2}$ zu speichern Fenster und Türen aus Holz sind vollständig wiederverwertbar

_

NORDDEUTSCHE PRODUKTQUALITÄT: LANGLEBIG, WERTIG, NACHHALTIG





"Meisterqualität seit 1888." Dies ist für uns, die Aldra Fenster und Türen GmbH, nicht nur ein Verweis auf unsere lange Firmengeschichte, sondern auch ein Leistungsversprechen, dem wir uns seit jeher verpflichtet fühlen und welches wir unseren Partnern und Kunden jeden Tag geben. Als norddeutsches Familienunternehmen stehen wir seit über 130 Jahren für eine langlebige Produktqualität und zeitgemäße Technik. Unsere Kunden sollen sich auch nach 20 oder 30 Jahren auf die Funktionsfähigkeit ihrer Elemente, die wir heute für sie gebaut haben, verlassen können. Daher denken wir seit vier Generationen langfristig und treffen unsere Entscheidungen mit dieser Weitsicht. Das bedeutet, dass wir unser umfassendes Knowhow kontinuierlich weiterentwickeln, damit unsere Produkte bereits heute den Anforderungen von morgen entsprechen.

Um die Wünsche und Ansprüche unserer Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern langfristig zu übertreffen, stellen wir an jedes Element - vom einfachen Fenster über große Hebeschiebeanlagen bis hin zu aufwendig gestalteten Haustüranlagen - hohe Qualitätsanforderungen. Ausschließlich hochwertige Materialien werden mit zukunftsweisender Technik von engagierten und professionellen Mitarbeitern den individuellen Wünschen entsprechend mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail gefertigt. Erst nach einer gründlichen Qualitätskontrolle werden die Fenster und Türen für den Versand bereitgestellt. Diese Qualität wird uns durch anerkannte Prüfinstitute, wie beispielsweise dem ift Rosenheim, regelmäßig bestätigt. Die langfristigen Geschäftsbe ziehungen und Partnerschaften mit unseren Handwerkskunden, die unsere Arbeit stets prüfen, bekräftigen uns in unserem Handeln und sind gleichzeitig unsere Motivation, jeden Tag ein bisschen besser zu

Dazu gehört auch, dass wir unsere Verantwortung über die Produktqualität hinaus in einem bewussten

Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen verstehen. Unsere Fenster und Türen bieten Schutz vor Wind, Wetter, Lärm und ungebetenen Gästen. Gleichzeitig lassen sie Licht und Luft in Ihr Zuhause und können dank modernster Ausstattungen den Wohnkomfort steigern. Jedes Element ist ein Unikat, welches sich durch eine hohe Lebensdauer auszeichnet. Das heißt, unsere Elemente müssen nicht so schnell nachproduziert werden. Dies schont die Ressourcen und ist zudem klimafreundlich. Der Schutz der Umwelt ist bei Aldra längst gelebte Realität, was durch die positive Ökobilanz unserer Produktion belegt wird. Außerdem arbeiten wir kontinierlich daran, unsere Produkte noch nachhaltiger zu gestalten, um die Klimaschutzziele - nur noch Nullenergiehäuser bzw. Häuser mit positiver Energiebilanz zu bauen - zu erreichen.

Wir sind stolz darauf, Ihr Zuhause mit hochwertigen, wetterfesten, sicheren und langlebigen Elementen ausstatten zu können. Unser Antrieb ist Ihre Zufriedenheit.





NACHHALTIGER UMGANG MIT DEN ZUR VERFÜGUNG STEHENDEN RESSOURCEN IST BEI UNS IN ALLEN BEREICHEN GELEBTE REALITÄT.

Der Schutz der Umwelt und der nachhaltige Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen sollten heutzutage für jede Person, ob im Privathaushalt oder im Unternehmen, eine wichtige Rolle im täglichen Leben spielen. Bei Aldra ist dies längst gelebte Realität.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, um eine hohe Langlebigkeit zu gewährleisten. Eine lange Lebensdauer bedeutet, dass unsere Elemente aufgrund ihrer hohen Qualität und ihrer witterungsbeständigen Eigenschaften nicht so schnell nachproduziert werden müssen. Dies schont die Ressourcen und ist zudem klimafreundlich. Außerdem sind unsere Produkte so gebaut, dass sie zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz einfach nachgerüstet werden können. Auf Grundlage modernster Berechnungsmethoden erfüllt eine Vielzahl unserer Elemente bereits heute die Anforderungen von morgen. Schon in der Standardausführung sind sie passivhaustauglich und leisten somit einen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele.

Der Umweltschutz beginnt bei Aldra aber nicht erst mit dem Verkauf eines wärmedämmenden Fensters oder einer entsprechenden Tür. Die Elemente aus Holz von Aldra können auf Kundenwunsch aus garantiert nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt werden. Das Multisite-Zertifikat für PEFC® und FSC®, welches Aldra nach umfangreichen Prüfungen vom ift Rosenheim überreicht wurde, garantiert, dass das verwendete Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt.

In allen Bereichen des Unternehmens – von der Verwaltung bis zur Produktion – legen wir großen Wert darauf, dass mit allen Ressourcen verantwortungsvoll umgegangen wird. Kontinuierlich arbeiten wir daran, unsere Energieeffizienz zu verbessern.

Mit der Zertifizierung nach DIN EN ISO 50001 bescheinigt uns das ift Rosenheim ein mit der Norm übereinstimmendes Energiemanagementsystem. Neben einer kontinuierlichen Fremdüberwachung, durch die eine permanente Anwendung nachgewiesen wird, werden alle Energieströme im Unternehmen transparent dargestellt. Hierdurch können wir

unsere Prozesse fortlaufend optimieren, um Energie einzusparen. Mit Senkung des Energieverbrauchs reduzieren wir unter anderem auch den Ausstoß von Treibhausgasen. Dabei werden unsere Maschinen an den Standorten in Meldorf und Marl ausschließlich mittels erneuerbarer Energien betrieben. Dank der firmeneigenen Photovoltaikanlagen erzeugen wir sogar mehr Strom, als wir benötigen.

Außerdem achten wir darauf, dass bei der Herstellung unserer Fenster und Türen umweltfreundliche Materialien verwendet werden. Da unsere Lieferanten ausschließlich aus Deutschland kommen, vermeiden wir lange Transportwege und damit auch eine unnötige Belastung der Umwelt durch Abgase. Die Profile selbst, aus denen die Holzfenster und -türen bei Aldra gefertigt sind, werden mit umweltfreundlichen Lacken und Lasuren behandelt. Dies ermöglicht nach einem langen Fensterleben ein fachgerechtes Recycling mit dem Ergebnis eines ressourcensparenden Materialeinsatzes.

Auch die während der Produktion anfallenden Reststücke werden bei uns effektiv genutzt. Aufbereitet und zu Holzpellets gepresst, leisten sie einen maßgeblichen Beitrag zur Wärmegewinnung an unserem Standort in Thedinghausen. Eine moderne Absaugung und Filteranlage fängt während der Fertigung anfallende Holzspäne und Staub effizient ab. Dabei werden die Ventilatoren bedarfsgesteuert betrieben, was gegenüber einem permanenten Betrieb eine Energieeinsparung bis zu 64% bedeutet. Durch ein Rückluftsystem, welches die Wärme in die Fertigungshalle zurückführt, konnte der Bedarf an Heizenergie erheblich reduziert werden.

Mit der Fertigstellung unserer Elemente hört unser Umweltbewusstsein längst noch nicht auf. Durch die Auslieferung unserer Fenster und Türen auf Mehrweg-Gestellen sparen wir eine Menge Verpackungsmaterial. Unsere Hausspedition setzt für den Transport der Produkte ausschließlich Fahrzeuge mit neuester Abgastechnik ein, die sich durch einen niedrigen Treibstoffverbrauch und einen geringen Schadstoffausstoß auszeichnen. Regelmäßige Fahrerschulungen helfen dabei, die Wirtschaftlichkeit und Effizienz nachhaltig zu gewährleisten.

TRANSPARENTE HERKUNFT FÜR NACHHALTIGE ELEMENTE

Modernes Bauen bedeutet die richtige Wahl aller Materialien in Bezug auf Ihre Einsatzmöglichkeiten während der Bauphase, ihrer Funktionalität während der Gebäudenutzung und nicht zuletzt im Hinblick auf die Entsorgung nach einer langen Lebensdauer.

Holz ist der älteste bekannte Werkstoff, der aufgrund seiner vielen Vorteile die zahlreichen geforderten Eigenschaften an modernes Bauen erfüllt. Auf Wunsch verwenden wir für Ihre neuen Holzfenster und -türen von Aldra zertifiziertes Holz, das nachweislich aus einer verantwortungsvollen Forst-

wirtschaft stammt. Mit der erfolgreichen Produktkettenzertifizierung (engl. Chain of Custody (COC)) unseres Unternehmens leisten wir einen Beitrag, zur Förderung einer umweltfreundlichen, sozialförderlichen und ökonomisch tragfähigen Bewirtschaftung von Wäldern. Dabei stehen nicht nur die Forstbetriebe im Mittelpunkt, sondern die gesamte Wertschöpfungskette - von der Verarbeitung, dem Händler bis zum Endverbraucher. Jedes zertifizierte Unternehmen dieser Lieferketten trägt zu einem verantwortlichen Umgang mit dem Rohstoff Holz bei und tritt dafür ein, dass dieser für den Verbraucher nachvollziehbar erkenntlich bleibt.

Die Aldra Fenster und Türen GmbH ist Inhaber eines Multisite-Zertifikates für PEFC® und für FSC®, welches uns vom ift Rosenheim überreicht wurde.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Das Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine globale, gemeinnützige Organisation, mit dem Zweck, verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit zu fördern. Der FSC® hilft, Wälder für zukünftige Generationen zu erhalten und schützt die Interessen von Menschen und Tieren, die in oder von diesen Wäldern leben.



Waldwirtschaft

www.pefc.de

PEFC® (Programme for the Endorsement of Forest Certicication schemes®) ist eine unabhängige, weltweit tätige Institution, welche sich die Dokumentation und Verbesserung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung im Hinblick auf ökonomische, ökologische und soziale Standards zum Ziel gesetzt hat.

Wenn Sie Holzprodukte mit dem Siegel eines international anerkannten Zertifizierungssystems kaufen, tragen Sie dazu bei, dass der Werkstoff Holz langfristig verfügbar bleibt und unsere Umwelt nachhaltig geschützt wird.

Qualität, Individualität, Authentizität, Wert haltigkeit und Nachhaltigkeit sind Ziele für die Gestaltung des eigenen Zuhauses. Wie kein anderes Material vereinigt der Werkstoff Holz alle diese Eigenschaften in sich. Elemente aus dem nachwachsenden Rohstoff sind besonders langlebig, strahlen Geborgenheit aus und vermitteln Natürlichkeit.



Seit Jahrhunderten werden aus dem lebendig wirkenden Werkstoff Möbel und Gebrauchsgegenstände gefertigt. Auch heute noch sind handwerkliches Geschick und eine große Liebe zum Detail wichtige Bestandteile bei der Fertigung von unseren Fenstern und Türen aus Holz. Aber auch modernste Technik hat längst Einzug in die Produktion gehalten. Dank zahlreicher Innovationen und Maschinen auf dem neuesten Stand der Technik entstehen an unserem Produktionsstandort in Thedinghausen hochwertige Hightech-Bauteile mit vielfältigen Funktionen. Beispielsweise werden durch die patentierte Riffelfrästechnik die Leimflächen vergrößert, so dass die Festigkeit der Eckverbindungen erheblich höher ist als bei herkömmlichen Verbindungen. Dadurch sind die Holzfenster und -türen von Aldra äußerst stabil und dauerhaft. Dies garantiert die Verzugsfreiheit der Elemente und damit ein langes Leben Ihrer Fenster und Türen.

Genauso sicher, wie unsere Fenster in den Ecken verbunden sind, wird auch bei den Sprossenverbindungen an den Kreuzpunkten oder an den Fensterrahmen eine spezielle Dübeltechnologie verwendet. Damit gewährleisten wir einen sicheren und dauerhaften Halt. Die Herstellung aller Produktsysteme erfolgt auf modernsten Fertigungsanlagen, die die Mitarbeiter effektiv bei der laufenden Produktion von qualitativ hochwertigen und präzise gefertigten Holzelementen unterstützen. Durch die hohe Flexibilität können unterschiedliche Profile in verschiedenen Dimensionen schnell nacheinander realisiert werden. Damit kann eine breite und tiefe Systempalette problemlos verwirklicht werden, so dass die Aldra-Holzelemente bestens für den Einsatz im Wohnungs- und Objektbau sowie für anspruchsvolle Sanierungs- und Denkmalschutzprojekte geeignet sind

Auch Individualanfertigungen können dank einer optimalen Kombination aus moderner Maschinen-

technologie und fachlicher Handarbeit nach Ihren Wünschen und technischer Machbarkeit gefertigt werden.



ÖKOLOGISCH WERTVOLL, WARM UND WANDELBAR

Der natürliche Werkstoff Holz ist nicht nur in seiner einzigartigen Haptik und besonderen Optik unverwechselbar, der Werkstoff vereint gleich mehrere Vorteile, wodurch er den Anforderungen an modernes und nachhaltiges Bauen gerecht wird.

Nachhaltiges Bauen bedeutet die richtige Wahl aller eingesetzen Materialien in Bezug auf ihre Einsatzmöglichkeiten während der Bauphase, ihrer Funktionalität während der Gebäudenutzung und zu guter Letzt auch im Hinblick auf die Entsorgung des Hauses.

POSITIVE ÖKOBILANZ

Holz selbst ist ein natürlich nachwachsender Rohstoff, der bei einer nachhaltigen Nutzung der Wälder, auch zukünftigen Generationen dauerhaft zur Verfügung stehen wird. Da es nicht künstlich hergestellt wird, werden keine wertvollen und begrenzt verfügbaren Ressourcen verbraucht einziger Energielieferant während des Wachstums ist die Sonne. Dabei binden Bäume Kohlendioxid (CO₂), welches in der gesamten Nutzungszeit des Holzes gespeichert bleibt. Beispielsweise binden 25 m² Holzfenster 770 kg CO₂.

GESUNDES WOHNKLIMA

Durch die außerordentliche Festigkeit bei relativ geringem Gewicht eignet sich Holz ideal als Baustoff. Hinzu kommt, dass Holz besonders gute Wärmedämmungseigenschaften bei gleichzeitig hoher Speicherfähigkeit von Wärme besitzt. Während im Winter keine Wärme entweichen kann, lassen Fenster und Türen aus Holz im Sommer die warme Luft draußen. Das Haus kann durch die Diffusionsfähigkeit des Holzes atmen.

Dies macht sich nicht nur bei der Heizkostenabrechnung bezahlt, sondern spart außerdem wertvolle Ressourcen. Dank seiner niedrigen Wärmeleitfähigkeit besteht bei Holzfenstern kaum die Gefahr, dass sich Wärmebrücken und damit verbunden Kondenswasser bilden, wodurch die Gefahr der Schimmelbildung nahezu ausgeschlossen ist. Zusammen mit der Fähigkeit des Holzes, Feuchtigkeit aufzunehmen und bei trockener Luft wieder abzugeben, tragen Fenster und Türen aus Holz zu einem angenehmen, gesunden und natürlichen Wohnklima bei.

Mit
Holzfenstern und -türen
können für
moderne und historische
Gebäude individuelle und
einzigartige Akzente
in Form und Farbe
gesetzt werden.



INDIVIDUELLE GESTALTUNGSVIELFALT

Die Wohlfühlatmosphäre wird auch durch die unverwechselbare Haptik und die besondere Optik verstärkt. Fenster und Türen aus Holz besitzen eine natürliche, warme und zugleich wertige Ausstrahlung. Sie sehen echt und wertvoll aus. Jedes Element ist ein Original und aufgrund seiner einzigartigen Maserung ein echtes Unikat. Und das sieht man. Dabei gibt es keine Beschränkungen auf nur eine Stilrichtung. Da Holz ein leicht zu bearbeitender Werkstoff ist, können – von klassisch-rustikal bis zeitlos-modern – alle

Stile, entsprechend der unterschiedlichen Wünsche und Vorstellungen, umgesetzt werden. Gestaltungselemente, wie beispielsweise detailreiche Zierprofile, Kapitelle und verzierte Schlagleisten, lassen sich einfach verwirklichen.

Ein weiterer Pluspunkt für die Optik von Fenstern und Türen aus Holz ist, dass innen eine andere Farbe gewählt werden kann als außen. Während der Rohstoff Holz – je nach Holzart – über ein großes Farbspektrum verfügt, können Fenster und Türen nach den eigenen Wünschen zusätzlich in einer Vielzahl an Farben und Lasuren gestaltet werden. Holzelemente lassen sich durch einfaches Streichen prob-

lemlos farblich verändern, wenn es gewünscht wird.

"So natürlich

wie möglich"

 ein Trend, der sich in zahlreichen Bereichen des täglichen Lebens mehr und mehr durchsetzt.

VOLLSTÄNDIG RECYCELBAR

Nach ihrer Nutzungszeit von 30 bis 50 Jahren und länger können diese, dank der heute dauerhaften und leistungsstarken Lacke und Lasuren, ohne Belastung der Umwelt weiter verwertet und zur Energie- und Wärmegewinnung eingesetzt werden. Somit ersetzen sie endliche Rohstoffe wie Erdöl oder Erdgas, ohne "Problemmüll" zu hinterlassen.

12

DIE RICHTIGE WAHL FÜR IHRE FENSTER UND TÜREN

AUSGESUCHTE QUALITÄT FÜR JEDEN ANSPRUCH

Für Aldra Holzfenster und -türen werden nur Hölzer in makelloser Qualität und mit gleichmäßiger Holzfeuchte verwendet. Sie bilden die Basis hochfester, lamellierter, extrem haltbarer und schichtfestverleimter Holzriegel, aus denen unsere Produkte gefertigt sind. Die Holzriegel, sogenannte Kanteln, bestehen in der Regel aus mehreren Lamellen – je nach Dimension drei oder vier Schichten. Die einzelnen Schichten sperren sich gegenseitig ab, so dass der Verzug der Kantel auf ein Minimum reduziert wird.

Da unsere Elemente auf der Außenseite den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, sind Eigenschaften wie eine gute Bearbeitung, Stehvermögen, Härte und der Abnutzungswiderstand besonders wichtia.

Wir verwenden ausschließlich vom Verband Fenster + Fassade (VFF) zugelassene und geprüfte Holzarten. Aufgrund unserer langen Erfahrung in der Herstellung von Fenstern und Türen aus Holz empfehlen wir – je nach Einsatzbereich – diese Holzarten:



LÄRCHE

Lärche gehört – neben Meranti und Kiefer – zu den beliebtesten Holzarten im deutschen Holzfensterbau, da sie neben einer sehr hohen Formstabilität auch eine hohe Witterungsbeständigkeit aufweist. Das langlebige Lärchenholz zählt zu den schwersten und härtesten einheimischen Nadelhölzern.



KIEFER

Das Nadelholz hat sich als Holz für den Fensterbau bewährt. Nach Definition des VFF gilt eine Holzart nach 15-jährigem erfolgreichen Einsatz als "bewährt". Kiefernholz verfügt über besonders gute Wärmedämmeigenschaften. Es weist eine sehr hohe Formstabilität, gutes Stehvermögen und eine leichte Bearbeitung



FICHTE

Aufgrund des schnellen Wachstums liefert die Fichte in Deutschland den größten Anteil an Nutzholz. Die Vorteile des Nadelholzes liegen unter anderem in der sehr guten Bearbeitung, einer guten Festigkeit und Formstabilität, wodurch sich das Holz hervorragend als Bau- und Konstruktionsholz eignet. Da es außerdem noch über sehr gute wärmedämmende Eigenschaften verfügt ist Fichte eine beliebte Holzart für Fenster.

SCHUTZPANZER AUS accoya -HOLZ

Acetylierungsverfahren – eine Behandlung mit natürlicher Es-

sigsäure – besonders langlebig und sehr pflegeleicht ist, ohne

die natürliche Optik der Holzstruktur einzubüßen. Es zählt zur

Resistenzklasse 1 - der höchsten Dauerhaftigkeitsklassifizie-

Accoya® ist ein modifiziertes Nadelholz, welches durch das rung. Mit seinen guten Eigenschaften ist

GEEIGNET Accoya®-Holz die richtige Wahl für umweltbewusstes und energetisch verantwortungsvolles Bauen. Wir verwenden Accoya® unter anderem für unsere passivhausgeeigneten Holzfenster.

BESONDERS

FÜR DEN **FENSTERBAU**

DIE VORTEILE VON ACCOYA®-HOLZ:

- + Dauerhaftigkeit mindestens 50 Jahre haltbar ohne Erdkontakt
- + konstante, messbare Qualität von der Oberfläche bis zum Kern
- + hohe Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlen und hohe Wasserresistenz gegen Insekten und Schimmel
- + besondere Nachhaltigkeit ständige Verfügbarkeit aus nachhaltig beforstetem Anbau, absolut umweltverträglich,

100% recycelbar und wiederverwertbar, absolut ungiftig

- + leichte Pflege, niedrige Instandhaltungskosten
- + sehr gute Wärmedämmeigenschaften
- + ideal zur Oberflächenbehandlung Beschichtungen, Farben und Beizen halten bis zu dreimal länger, bestens geeignet für transparente, transluzente und opake Beschichtungen



und ein geringer Pflegeaufwand

sind Merkmale unserer Fens-

ter und Türen aus der beliebten

Holzart Meranti. Das Holz des

Laubbaumes erreicht eine hohe

Festigkeit, lässt sich sehr gut

bearbeiten und zeichnet sich

zudem durch eine gute Wärme-

dämmung aus.

EICHE

Das Holz der Eiche ist ein überaus beliebtes Material für Fenster und Türen. Es gilt als besonders edel und verfügt über ausgezeichnete Festigkeitseigenschaften. Das schwere und harte Holz ist äußerst witterungsbeständig und wegen seiner großen Widerstandsfähigkeit sehr langlebig.

Besonders langlebig ist das Hartholz Mahagoni. Das Laubholz ist durch seine positiven Eigenschaften, wie z.B. eine hohe Witterungsbeständigkeit, ein sehr gutes Stehvermögen und seine ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften, für den Bau von Fenstern und Türen optimal geeignet.

HALTBARKEIT AUF HOHEM NIVEAU



FENSTER UND HAUSTÜREN **AUS HOLZ-ALUMINIUM**

- + Optimale Wärmedämmung
- + Hohe Sicherheit
- + Konstante Qualität

- + Individuelle Farbauswahl
- + Einzigartige Dichtigkeit
- + Absolut pflegeleicht

Durch die Verbindung des modernen Werkstoffs Aluminium mit dem traditionellen Material Holz entstehen, dank der Kombination von natürlicher Fertigung und hochentwickelter Technologie, Fenster und Türen auf höchstem Niveau.

Die Aluminium-Vorsatzschale sorgt außen für einen dauerhaften und widerstandsfähigen Schutz des Holzrahmens vor jedweder Art von Witterungseinflüssen. Mit höchster Sicherheit gegen Schlagregen sind die Elemente absolut dicht und immun gegen große Temperaturschwankungen. Dabei sind Ihren individuellen Gestaltungswünschen kaum Grenzen gesetzt.


Unsere Aluminium-Verbundschalen sind in vielen RAL-Farben erhältlich. Außerdem können Sie aus zahlreichen Oberflächenstrukturen wählen, damit sich Ihre Fenster optimal in die Fassade Ihres Hauses fügen.

Auf der Innenseite Ihrer Fenster und Türen erhalten Sie die Natürlichkeit der wohnlichen Holzoptik, welche die Sinne

anspricht und eine harmonische Raumatmospäre erzeugt. Die Oberflächen aus Holz strahlen Wärme und Behaglichkeit aus und regulieren gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit in

Ihnen wieder gefallen. Kleine Schäden im Holz können Sie problemlos ausbessern, ohne gleich das ganze Element austauschen zu müssen.

Die hochwertigen und edel anmutenden Fenster und Türen aus Holz-Aluminium garantieren eine lange Haltbarkeit.







DER MEHRFACH-Wetterschutzmantel

LANGE HALTBAR UND AUSDRUCKSSTARK

Fensterelemente und Türen aus Holz haben eine natürliche, authentische und wertige Anmutung. Um diese Schönheit während der gesamten Nutzungsdauer zu erhalten, veredeln wir die Oberfläche Ihrer Holzelemente in sieben aufwendigen Produktionsschritten. Damit die Oberfläche nicht überlastet wird, liegen zwischen den einzelnen Schritten Entspannungs- und Trocknungsphasen, denn alles Gute braucht seine Zeit.

Dadurch wird die Oberfläche des Holzes gleichmäßig, glatt, ausdrucksstark, lange haltbar und reinigungsfreund-

lich gemacht. Gleichzeitig wird der lebendige und wertige Charakter dauerhaft betont.

- + Beste Oberflächengüte durch zweifaches Spritzverfahren
- + Moderne Optik und natürliche Haptik
- + Höchster Widerstand gegen UV-Strahlen, Feuchtigkeit und Frost
- + Rundum dauerhafter Schutz des Fensters

SIEBEN SCHRITTE ZUR PERFEKTEN OBERFLÄCHE

- Auswahl hochfester lamellierter, schichtverleimter Kanteln, die Bearbeitung erfolgt mit modernster Maschinen- und Werkzeugtechnik
- 2. Kontrolle und Feinschliff der Bauteile vor der Beschichtung
- 3. Farblose wasserbasierende Imprägnierung im Flutverfahren zum Egalisieren des Untergrundes für die nachfolgenden Beschichtungsprozesse
- **4.** Wasserbasierende, farbgebende (pigmentierte) Grundierung im Flutverfahren
- **5.** Erste Lackierung (Zwischenlack im Spritzverfahren) mit wasserbasierendem Lack
- 6. Feinschliff/Glätten
- Zweite Lackierung/Finish-Beschichtung mit wasserlöslichem umweltfreundlichen Lack



SCHEMATISCHER AUFBAU DER OBERFLÄCHE




WIRKSAME, UMWELTFREUNDLICHE BESCHICHTUNG


Die umweltfreundlichen Lacke und Lasuren, die wir verwenden, werden nach den aktuellsten ökologischen Standards aus modernen Rohstoffen gefertigt. Sie schützen die Funktionalität und das Aussehen Ihrer Fenster und Türen viele Jahre lang. Sie zeichnen sich aus durch:

- + ausgezeichnete Haftung durch perfekt aufeinander abgestimmte Grundierung, Zwischen- und Endbeschichtung
- + wirksamen Feuchteschutz durch feuchtigkeitsregulierende und dimensionsstabilisierende Eigenschaften.
- + besondere Pflegeleichtigkeit durch gleichmäßige, glatte und dauerhaft haltbare Oberflächen.

+ hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (Diffusionsfähigkeit). Das Holz kann "atmen", so dass eine zu hohe Feuchtigkeitsansammlung und damit verbunden der Bewuchs mit Schimmel, Bläue und Fäulnispilzen verhindert wird.







Herkömmliche Beschichtung

Eine normale Farbeschichtung verhindert aufgrund der großen Farbpartikel ein porentiefes Eindringen. Es können Hohlräume entstehen, an denen der Lackfilm mit der Zeit empfindlicher wird.





AQUA-Stopp Beschichtung

Für die Fenster und Türen von Aldra verwenden wir Lacke und Lasuren, die dank einer speziellen Technologie aus Nanopartikeln bestehen, die tief in das Holz eindringen können. Dadurch werdem ein optimaler Schutz und eine hervorragende Haftung gewährleistet.

STREICHELN STATT STREICHEN

BESONDERS PFLEGELEICHT

Dank des 7-stufigen Fertigungsverfahrens in Verbindung mit modernen, perfekt aufeinander abgestimmten, umweltfreundlichen Lacken und Lasuren ist die Oberfläche Ihrer Holzfenster und -türen besonders pflegeleicht.

Sie erfordern nicht mehr Aufwand als andere Fenster und Türen. Im Gegenteil, da Holzelemente elektrostatisch neutral sind, wird Staub, der sich aus der Umgebung auf der Oberfläche sammeln kann, beim nächsten Regen oder Putzen wieder abgewaschen. Tragen Sie nach dem Säubern einfach mit einem Tuch eine Pflegemilch auf Ihre Elemente auf. Der dadurch entstehende Schutzfilm sorgt dafür, dass die Oberfläche lange frisch bleibt, so dass Ihre Fenster und Türen auch nach Jahren funktional und schön sind.

Durch die regelmäßige Pflege sind, je nach Ausführung und Einbausituation, lange Wartungsintervalle möglich.



DIE RICHTIGEN FENSTER FÜR IHR ZUHAUSE

PLANEN SIE IHREN FENSTERKAUF

Beim Fensterkauf gilt es einiges zu bedenken. Damit Sie die Fenster erhalten, die Sie benötigen, haben wir die wichtigsten Kriterien für Sie zusammengefasst.		ten nichts an ihren Funktionalitäten einbüßen, vertreiben wir unsere Produkte ausschließlich über den Fachhandel. Vom Aufmaß über den Einbau bis hin zu einer kontinuierli- chen Wartung – Fenster und Türen gehören in Profi-Hän- de. Nutzen auch Sie den leistungsstarken Rundum-Service		
	en können und diese auch nach mehreren Jahrzehn-	der Aldra-Partnerbetriebe.		
1. Gri	inde für den Fensterkauf	Sanierung oder Neubau		
2. An:	zahl der Fensterelemente	Elemente		
3. Ma	ße der Elemente	(Breite) x (Höhe) mm		
4. Unt	terscheidung der einzelnen Elemente			
	zung der Räume (Schlaf-, Arbeits- und Wohnraun e im Haus/in der Wohnung (Himmelsrichtung, Sto			
5. And	Forderungen an jedes Element Wärmeschutz Energieeinsparpotential Standardausführung Passivhausgeeigneter Wärmeschutz Schallschutz Hoher Lärmpegel Mittlerer Lärmpegel Niedriger Lärmpegel Grundlüftung Grundlüftung Nutzerunabhängige Lüftung	Sicherheit Erhöhte Sicherheit Grundsicherheit Kindersicherung Design Fensterform Farben Öffnungsart Sprossen Ornamentgläser Griffe/Beschläge Komfort Rollläden Insektenschutz		
6. Um		Fenstersystem Holz: WIN Classic		

HOLZPFLEGE

VON ALLEM DAS BESTE

Damit Sie mit Ihren neuen Fenstern und Türen rundum zufrieden sind, ist es wichtig zu klären, welche Anforderungen die Elemente erfüllen sollen. Jeder Raum Ihres Zuhauses hat seine eigenen Funktionsschwerpunkte. Ob Schlaf-, Kinder- oder Wohnzimmer – wählen Sie von vornherein den richtigen Leistungsfokus. Ihr Aldra-Fachpartner berät Sie gerne ausführlich.

1. WÄRMESCHUTZ UND ENERGIE SPAREN

Fenster und Türen haben einen großen Anteil am Wohnklima. Damit Sie zu jeder Jahreszeit ein angenehmes Wohlfühlklima haben, sind die Dämmeigenschaften ebenso wichtig wie die Qualität und der Aufbau des Glases. Mit den richtigen modernen Elementen bleibt die Wärme im Sommer draußen und im Winter drinnen. Dies steigert nicht nur die Behaglichkeit, gleichzeitig sparen Sie damit unnötig hohe Heizkosten.



2. SCHALLSCHUTZ

In Ihrem Zuhause entscheiden nur Sie, wen oder was Sie hineinlassen. Wenn Sie Ihre Ruhe brauchen, sperren Sie den Stressfaktor Lärm von draußen, durch beispielsweise viel befahrene Straßen, mit unseren innovativen Schallschutzfenstern einfach aus. Dank der Multifunktionsgläser können Sie besonders ruhig schlafen.



3. SICHERHEIT

Mit einbruchhemmenden Fenstern und Türen machen Sie es Einbrechern schwer, in Ihr Haus zu kommen. Damit Sie sich in Ihren eigenen Wänden sicher fühlen können, ist die Wahl der richtigen Sicherheitsstufe von großer Bedeutung. Je nach Zugangsmöglichkeit sollte die Widerstandsklasse gewählt werden. Wir bieten Ihnen unsere Elemente bis zur Widerstandsklasse RC3 an.













4. LÜFTUNG

Nur durch kontrolliertes Lüften wird ein rundum gesundes Raumklima, welches Wohnkomfort, Bautenschutz und Energieeffizienz vereint, erreicht. Gerade im Badezimmer und im Schlafzimmerbildet sich schnell eine hohe Luftfeuchtigkeit. Für ein sinnvolles und effektives Lüftungskonzeptbieten wir Ihnen unsere innovative Lüftungstechnik, die ebenso komfortabel wie effizient ist.



5. DESIGN


Außen wie innen sollen unsere Elemente zu Ihrem individuellen Geschmack passen. Ob für Ihr Sanierungsprojekt oder Ihren Neubau – mit der großen Auswahl an Profilvarianten, Griffen und Beschlagsystemen können wir Ihre Wohnträume erfüllen. Von klassisch bis modern unsere kompetenten Fachpartner beraten Sie gerne ausführlich bei der richtigen Wahl Ihrer Fenster und Türen aus Holz und Holz-Aluminium.



6. KOMFORT

Mit Elementen aus Holz entscheiden Sie sich für hochwertige, schöne und besonders nachhaltige Produkte. Mit unserem Angebot an Rollläden können Sie Ihren Wohnkomfort weiter steigern. Unsere Systeme vereinen gleich mehrere Funktionen und dienen gleichermaßen als Sicht-, Sonnen- und Wärmeschutz.





FENSTER UND TÜREN FÜR IHRE LEBENSRÄUME

Fachpartner berät Sie gern bei der ichtigen Ausstattung Ihrer Fenster

SICHERHEIT

Je nach Lage oder Zugangsmöglichkeit sollte das Fenster bzw. die Tür mit einer entsprechenden Sicherheitsausstattung versehen sein. Alle Fenster und Türen mit einer direkten Zugangsmöglichkeit von außen sollten mindestens nach RC2 gesichert sein. Dies betrifft Elemente im Souterrain und Erdgeschoss ebenso wie Elemente, die beispielsweise über ein Garagendach oder einen Balkon zu erreichen sind. Sie können unsere Produkte auch in der nächsthöheren Sicherheitsstufe RC3 erhalten.

Für Fenster und Türen mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit eines Einbruchversuchs können Sie einbruchhemmende Elemente mit Grundsicherheit wählen. Oberste Giebel- und Gaubenfenster mit ganz geringer Wahrscheinlichkeit können mit unserer Grundsicherheit ausgestattet werden.

WÄRMEDÄMMUNG UND WÄRMESCHUTZ

Die Ausrichtung Ihrer Räume – ob Nord- oder Südlage – erfordert im Hinblick auf die Wärmedämmung eine andere Ausstattung und damit auch eine unterschiedliche Bautiefe. Je größer die Bautiefe, desto besser dämmen die Fenster und Türen Wärme und Schall. Wir bieten Ihnen unsere Holzelemente bei aleichbleibender Optik in unterschiedlichen Bautiefen an, so dass sehen verzichten zu müssen.

Systemübersicht	Fenster	ab	Seite	40
Systemübersicht	Haustüren	ab	Seite	76

1 KÜCHE

Die Fenster sind wichtige Elemente in Ihrer Küche. Sie dienen als Verbindung zur Außenwelt, sorgen für ausreichend Tageslicht und tragen, je nach Ausrichtung der Fenster, zu einer angenehmen Raumtemperatur bei. Unter gestaltungstechnischen Aspekten bieten sie eine Vielzahl an Dekorationsmöglichkeiten. Daher zählen für Küchenfenster Komfort und Design gleicher-Sie die verschiedenen Tiefen je nach Anforderung maßen. Die verschiedenen Öffnungsvarianten unserer kombinieren können, ohne auf ein einheitliches Aus- Elemente und unsere Lüftungssysteme sorgen für das optimale Raumklima. Durch die große Auswahl an Griffen können Sie das Fenster in die Optik Ihrer Küche harmonisch einpassen.

Öffnungsarten	ab	Seite	6(
Lüftung	ab	Seite	38
Griffe	ab	Seite	62

2 WOHNZIMMER

und einfachem Zugang zum Garten liegen seit Jahren voll zimmer sein. Nicht selten gehen sie aufgrund eines im Trend. Sie lassen Tageslicht in viel genutzte Räume wie offenen Wohnraumkonzeptes nahtlos ins Wohnzimmer das Wohnzimmer. Mit der richtigen Verglasung bringen über. Daher empfiehlt sich auch hier der Einbau von bosie auch Wärme ins Haus. Bei Südlage kommt im Winter dentiefen Elementen. Je nach Geschmack und nach soaar mehr hinein als herausaeht. Damit es im Sommer ie- Laae im Raum können Rollläden vor allzu großer Sonnendoch nicht zu heiß wird, sollte auch der Sonnenschutz, zum einstrahlung und neugierigen Blicken der Nachbarn schüt-Beispiel durch Rollläden, mit eingeplant werden.

enstertüren	ab	Seite 56)
ollläden	ab	Seite 72)

3 ESSZIMMER

Große, bodentiefe Glasflächen mit einer direkten Sicht Lichtdurchflutet und großzügig sollen moderne Esszen, damit Sie und Ihre Gäste ungestört den Abend genie-

ab Seite 56	Fenstertüren	ab Seite 56
ab Seite 72	Rollläden	ab Seite 72

4 SCHLAFZIMMER

Sie sich erholen und Kraft tanken können. Damit die- fühlen können. Für ein gesundes Raumklima ist eine ser Raum seine Funktion erfüllen kann, ist ein ge- angenehme Raumtemperatur ebenso wichtig wie regelter Luftaustausch besonders wichtig. Außer- das richtige Lüften, mit dem die Luftfeuchtigkeit reguliert dem sollten Sie keine äußeren Einflüsse, wie Lärm, wird. Bei kleinen Kindern sollte außerdem ein Augenmerk hereinfallendes Scheinwerferlicht von vorbeifahrenden Au- auf eine Kindersicherung in den Fensterbeschlägen gelegt tos oder ungebetene Blicke, bei Ihrer wohlverdienten Ruhe werden. Somit wird es den Kindern erschwert, allein die stören. Mit unseren Lüftungssystemen, entsprechenden Fenster zu öffnen, und ihnen wird mehr Sicherheit geboten. Schallschutzfenstern und Rollläden können Sie Ihre Privatsphäre in vollen Zügen genießen.

Lüftung	ab	Seite	38
Schallschutz	ab	Seite	32
Rollläden	ab	Seite	72

5 KINDERZIMMER

Das Schlafzimmer sollte Ihre Ruheoase sein, in der Kinder sollen sich in ihrem Zimmer austoben und wohl-

3	Lüftung	ab	Seite 38
2	Öffnungsarten	ab	Seite 60
2	Griffe	ab	Seite 62

7 EINGANGSBEREICH

Haupteingang

Die Haustür ist der erste Kontakt mit Ihrem Zuhause die einen Einblick in Ihren persönlichen Geschmack gewährt. Durch Oberlicht und Seitenteile füllen Sie Ihren Eingangsbereich mit natürlichem Tageslicht. Die Anforderungen an eine Haustür gehen jedoch weit über eine ansprechende Optik hinaus. Mit der entsprechenden Ausstattung wird das vielseitige Element zur Energiespar- und Sicherheitstür.

Haustürkonstruktion	ab Seite
Wärmedämmung	ab Seite
Sicherheit	ab Seite 1

Nebeneingang

6 ARBEITSZIMMER

trächtigt. Mit der richtigen Anordnung des Arbeitsplat-

ne ungebetenen Geräusche den Arbeitsfortschritt

ab Seite 32

Sonnenschutz

Rollläden.

Schallschutz

Auch die Nebeneingangstür ist ein wichtiges Gestaltungselement Ihres Hauses. Sie sollte nicht vernachlässigt werden, da Einbrüche häufig eben über diese Tür erfolgen. Unsere Nebeneingangstüren sind deshalb mit einer 3-fach-Sicherheitsverriegelung ausge-

Nebeneingangstüren ab Seite 120

8 BADEZIMMER

Auch wenn Licht einen großen Beitrag zu unserem Nach einer Dusche oder einem ausgiebigen Bad Wohlbefinden leistet, darf das Licht nicht blenden, da- herrscht im Badezimmer eine hohe Luftfeuchtigkeit. mit das Home Office unsere Gesundheit nicht beein- Darum ist in diesem Raum die richtige Lüftung von besonders hoher Bedeutung. Unsere Lüftungssystezes und Sonnenschutzgläsern oder Rollläden beugen me sorgen dafür, dass Ihr Bad eine Wohlfühloase Sie Schulterverspannungen, Nackenschmerzen oder bleibt, in der Sie dank unserer Ornamentgläser zwar Kopfschmerzen vor. Wer absolute Ruhe benötigt, pro- vor ungebetenen Blicken geschützt sind, aber auf Tafitiert von unseren Schallschutzfenstern, mit denen keigeslicht nicht verzichten müssen.

ab Seite 72	Lüftung	ab Seite 38
. ab Seite 72	Ornamentgläser	ab Seite 72

PERFEKTION IN FORM UND FUNKTION

STETS DIE RICHTIGE WAHL

Fenster aus Holz- und Holz-Aluminium zeichen sich durch ihre vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten aus. Von der farblichen Ausgestaltung über zahlreiche Formen bis zur komfortsteigernden Ausstattung - ihren individuellen Anforderungen entsprechend, erhalten Sie die Fenster, die zu Ihrem Zuhause passen.

Daher gibt es unsere Fensterelemente auch in den Bautiefen von 68 mm (WIN 68), 80 mm (WIN 80) und 92 mm (WIN 92). Dies ist nicht nur effizient, es hilt auch Kos-

ten zu sparen. Je höher die Bautiefe, desto besser, sind die Wärmedämmeigenschaften. Beipsielsweise sollten Fenster auf der Nordseite eines Hauses über eine bessere Wärmedämmung verfügen als ein Fenster mit Südlage. Außerdem ermöglichen Fenster mit einer höheren Bautiefe die Aufnahme von stärkeren Glaseinsätzen, wie zB. eine Schallschutzverglasung einer hohen Schallschutzklasse.

Mit den drei unterschiedlichen Bautiefen, die von außen eine einheitliche Optik vorweisen, erhalten Sie für jeden Raum das passende Fenster.





Unsere Fenster aus Holz und Holz-Aluminium werden stetig weiterentwickelt.

Der reduzierter Rahmenanteil sorgt bei hoher Festigkeit für bessere solaren Energiegewinne.



Standardmäßig wird der hochdämmende Scheibenrandverbund "Warme Kante" verwendet. Dieser verhindert Wärmebrücken am Glasrand und sorgt für höchste Wärmedämmung.



Die thermisch entkoppelte Wetterschutzschiene sowie unsere Aluminium-Vorsatzschalen sind diffusionsoffen. Dies verhindert Hinterfeuchtung und Kapillare.



QUALITÄT IST UNSERE NATUR

Stabil, langlebig und innovativ – jedes unserer Fenster wird nach dem neuesten Stand der Technik und mit handwerklichem Geschick hergestellt. Ihre Fenster werden nach Ihren Wünschen und Anforderungen mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Durch modernste Oberflächenbeschichtungen und dem Sicherheits-Komfort-Beschlagssystem sind die Fenster von Aldra wartungsarm, stabil und besonders langlebig.

Unsere Holz- und Holz-Aluminium-Fenster erfüllen alle Erfordernisse

- + des Schallund Wärmeschutzes.
- + der Einbruchsicherung
- + der komfortablen Bedientechnik.



Das 2-fach-Dichtsystem mit zwei umlaufenden Spezialdichtungen sorgt für besten Halt, leichten Schließdruck und verbesserten Schallschutz.



Eine Spezial-Kippschere vereinfacht und unterstützt das Kippen und Zuziehen des Fenster, damit Sie Ihre Fenster jahrelang Tag für Tag einfach öffnen und schließen können.



Selbstregulierende Rollzapfen mit Gleitbeschichtung ermöglichen eine dauerhaft leichtgängige Bedienung ohne Kraftaufwand bei gleichzeitiger Minimierung des Einstellaufwandes.


28 29

MIT NEUEN FENSTERN ÖKOLOGISCH HANDELN

WÄRMESCHUTZ RECHNET SICH

Ist Ihnen in Ihrem Haus trotz voll aufgedrehter Heizung ständig kalt? Wenn Ihre Fenster vor 1995 gebaut worden sind, sind sie energetisch veraltet. Die Kälte kann ins Haus kommen und Sie verlieren bis zu 40 % Ihrer Wärme. Sie bezahlen damit unnötig hohe Heizkosten.

Der Austausch Ihrer technisch und energetisch veralteten Fenster gegen neue, wärmedämmende Fenster von Aldra lohnt sich nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich.



Die mögliche Energieeinsparung ist abhängig vom Grad der Dämmung. Bei Fenstern sind die Komponenten Material, Konstruktion, Dicke (Bautiefe) und Verarbeitung entscheidend für einen niedrigen Wärmeverlust. Der Kennwert für die Dämmung ist der Wärmedurchgangskoeffizient, der sogenannte U-Wert. Bei der Berechnung wird der Anteil der Rahmenund der Glasart berücksichtigt.

Generell gilt: Je niedriger der Wärmedurchgangskoeffizient, desto besser ist das Fenster gedämmt. Eine Reduzierung des U-Wertes um 0,1 W/m²K spart pro m² ca. 1 m³ Erdgas (1,2 | Heizöl). Viele unserer Systeme, wie die Fenster der Baureihe WIN 80 und WIN 92, sind bereits heute passivhaustauglich und erfüllen damit die Anforderungen von morgen.



Im Zuge eines Fensteraustausches können Sie weitere Potentiale zur Energieeinsparung erschließen, z.B. durch die solaren Gewinne, die Sie über vergrößerte Fenster erreichen können. Die Strahlen der tiefstehenden Sonne im Herbst und Winter können Ihre Räume angenehm erwärmen. Dank unserer modernen Fenster bleibt die Wärme im Inneren. Im Sommer funktioniert dies genau anders herum, so dass es nicht zu einer Überhitzung kommen kann.


GLAS – WESENTLICHER FAKTOR ZUR ENERGIEEINSPARUNG

Wir verwenden in unseren Fenstern arundsätzlich hochwirksame Wärmeschutzaläser der neuesten Generation

Außentemperatur: -12 °C Innentemperatur: 20 °C









WÄRMESCHUTZGLAS

Wärmegewinn 70% Innentemperatur der Scheibe: +17 °C

WÄRMESCHUTZGLAS

Wärmegewinn 50% Innentemperatur der Scheibe: +13.6 °C

ISOLIERVERGLASUNG

Wärmegewinn 0% Innentemperatur der Scheibe: +8.4 °C EINFACHVERGLASUNG

hohe Verluste Innentemperatur der Scheibe: -1°C



UNSERE HOLZ- UND HOLZ-ALUMINIUM-ELEMENTE ...

... zeichnen sich aus durch:

+ moderne Wärmeschutzgläser

Wichtig ist die Wahl des Fensterglases, da das Glas erheblich zum Wärmeschutz und zur Energieeinsparung beiträgt. Schon mit unseren Standard-Wärmeschutzgläsern mit 2-fach-Verglasung erreichen Sie sehr gute Dämmwerte, während Sie mit den 3-fach-Wärmeschutzgläsern Ihre Energieeinsparungen fast verdoppeln.

+ den hochdämmenden Randverbund "Warme Kante" (RV2)

In allen Fenstern von Aldra wird standardmäßig die sogenannte "Warme Kante" eingesetzt. Dieser aus hochdämmendem Kunststoff bestehende Glasrandverbund reduziert die Wärmebrücke am Glasrand. Die Gefahr von Tauwasser und Schimmelbildung ist geringer und das Raumklima erheblich verbessert.

+ ein 2-fach-Dichtsystem

Unser intelligentes Dichtsystem mit zwei umlaufenden Spezialdichtungen sorgt für besten Halt, extreme Dichtigkeit, leichten Schließdruck und einen verbesserten Schallschutz.

+ eine thermisch entkoppelte Wetterschutzschiene

Unsere Wetterschutzschiene sieht nicht nur gut aus, sie schützt den Rahmen optimal. Mit Sitz auf dem unteren Blendrahmen gewährleistet sie einen geregelten Ablauf des Wassers. Das System ist komplett hinterlüftet, verhindert Hinterfeuchtung sowie Kapillare und greift nicht in die Dichtungsebene des Fensters ein.



DEN LÄRM **EINFACH AUSSPERREN**

ENTSPANNTE RUHE FÜR IHR ZUHAUSE

Nach Hause kommen, die Füße hochlegen und die Ruhe genießen, dies ist für Viele nicht so einfach möglich. Durch die Lage Ihres Zuhauses, zum Beispiel an einer belebten und vielbefahrenen Straße, dringt Lärm ein. Lärm – besonders, wenn er uns um den Schlaf und damit um die wichtige Regenerationsphase bringt – ist schädlich und kann uns auf Dauer ernsthaft krank machen.

Mit unseren innovativen Schallschutzfenstern sperren Sie den Stressfaktor Lärm einfach aus. Durch den Werkstoff Holz verfügen unsere Holz- und Holz-Aluminium-Fenster von Natur aus über einen guten Schalldämmschutz. In Kombination mit unseren modernen Schallschutzgläsern wird der Lärm störender Außengeräusche um ein Vielfaches reduziert, so dass Sie ruhig schlafen können.



Schallschutzfenster sichern langfristig Ihre Lebensqualität, weil sie

den Stressfaktor senken und Ihnen die Möglichkeit geben, sich auf das Wesentliche in Ihrem Leben zu konzentrieren. Je nach Lage und Nutzung Ihrer Räume sind die Anforderungen an einen Schallschutz unterschiedlich. Im Schlafzimmer, Kinderzimmer und vielleicht auch im Arbeitszimmer benötigen Sie für gewöhnlich mehr Ruhe als in der Küche, in der es meist lebhafter zugeht, so dass Lärm von draußen weniger wahrgenommen wird.

SCHALLSCHUTZKLASSEN

Schallschutz- klasse	Verkehrsdichte	Entfernung Haus – Straße	Empfohlener Schalldämmwert des Fensters
1	Wohnstraße 1500 Kfz/Tag	12 – 30 m	28 – 29 dB
2	Wohnstraße 1500 Kfz/Tag	5 – 12 m	30 – 34 dB
3	Bundesstraße 30.000 Kfz/Tag	80 – 150 m	35-39 dB
4	Bundesstraße 30.000 Kfz/Tag	30 – 80 m	40 – 44 dB
5	Autobahn 50.000 Kfz/Tag	40 – 70 m	45 – 49 dB

Der Schalldämmwert ist der Schallpegel, den das Fenster abdämmt. Eine Reduzierung oder Erhöhung des Schalls um 10 dB entspricht in etwa der Halbierung bzw. der Verdoppelung der empfundenen Lautstärke.

UNSER TIPP:

Denken Sie beim Einbau Ihrer Schallschutzfenster auch daran, die Fuge zwischen Wand und Fenster so abzudichten, dass der Lärm keine Chance hat, in Ihr Zuhause einzudringen. Vergessen Sie auch nicht, Ihren Rollladen-Kasten entsprechend schallgeschützt auszustatten.

Unsere kompetenten Aldra-Fachpartner beraten Sie gerne ausführlich.



Aldra - Fenster
entsprechen bereits
im Standard der
Schallschutzklasse 2

DRINNEN WIRD ES LEISE





SCHALLSCHUTZGLAS

3-FACH-VERGLASUNG

Weitere Schallwellen werden durch die Füllung des Glaszwischenraumes mit Argon geschluckt, so dass der Lärm hörbar reduziert wird.



Zusätzlich verbessert unser **2-fach-Dichtungssystem** die Dichtigkeit Ihrer Fenster, so dass keine Schallbrücken entstehen können.

Dass unsere Schallschutzgläser so effektiv sind, liegt

an ihrem asymmetrischen Aufbau. Im Vergleich zu

normalen Wärmeschutzverglasungen, ist die äuße-

re Scheibe bei Schallschutzgläsern dicker als die innen

liegenden Scheiben. Da die Scheiben aufgrund ihrer Stärke ein unterschiedliches Schwingungsverhalten aufweisen,

können die Schallwellen des Lärms nicht so einfach weiter-

gegeben werden. Teilweise heben die Wellen sich sogar





Die schlechte Nachricht: Fast alle zwei Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Dabei erlangen die Einbrecher in bis zu 80% der Fälle durch Fenster, Fenstertüren und Haustüren unbefugten Zutritt. Die gute Nachricht: Fast jeder zweite Einbruchversuch scheitert, weil Haus- und Wohnungsbesitzer ihr Eigentum durch einbruchhemm-

ende Fenster und Türen besser sichern.

Machen auch Sie es den Einbrechern mit unseren einbruchhemmenden Elementen schwer und genießen Sie damit die Sicherheit Ihres Zuhauses. Für jedes Fenster sollte nach dem persönlichen Sicherheitsempfinden und der Zugangsmöglichkeit die passende Sicherheitsstufe gewählt werden. Fenster und Fenstertüren im Erdgeschoss sind direkt zu erreichen und sollten daher mindestens nach RC2 gesichert werden, ebenso Elemente, die beispielsweise über einen Balkon oder ein Garagendach zu erreichen sind. Aldra-Fenster aus Holz und Holz-Aluminium sind bis zur Widerstandsklasse RC3 (RC = Resistance Class) erhältlich.

Die Widerstandsklassen beschreiben die Widerstandsfähigkeit bei Einbruchversuchen. Je höher die Widerstandsklasse, desto sicherer ist Ihr Fenster.

WIDERSTANDSKLASSEN (RESISTANCE CLASS = RC)

Widerstands- klasse	Zeitlicher Widerstand	Beschreibung	Einbruchrisiko
-	-	Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt (Vandalismus) bei Häusern in Wohngebieten mit gut einsehbaren Zugängen	gering
RC2	3 Minuten	Schutz vor Gelegenheitstätern mit einfachen Werkzeugen bei Gebäuden mit einsehbaren Zugängen, von der Polizei empfohlene Widerstandsklasse für direkt zugängliche Fenster, Fenstertüren und Haustüren	normal
RC3	5 Minuten	Guter Schutz vor Tätern mit schwerem Hebelwerkzeug (Kuhfuß) bei Gebäuden mit verdeckten Zugängen oder in Außenbereichen	normal bis hoch

EINBRUCHSCHUTZ FÜR IHR ZUHAUSE

Die Sicherheit und damit die Widerstandsfähigkeit Ihrer Fenster gegen unbefugtes Öffnen ist abhängig von:

1. den Beschlägen und der Schließeinrichtung

Unsere einbruchhemmenden Fenster verfügen je nach Sicherheitsstufe über mehrere Sicherheitsschließstücke und aufhebelsichere Pilzkopfzapfen. Die Sicherheitsschließstücke (A) werden aus einem besonders stabilen Stahl gefertigt und mehrfach fest im Rahmen verschraubt. Zusammen mit den Sicherheits-Pilzkopfzapfen (B) sorgen sie dafür, dass Fensterrahmen und -flügel fest miteinander verbunden sind. Die auf das Schließblech perfekt abgestimmte Form des Rollzapfens – der Pilzkopf – verhindert ein Herausdrücken und Aufhebeln des Fensters.

Abschließbare Fenstergriffe (C) verriegeln das Fenster, so dass es weder von außen noch von innen ungewollt geöffnet werden kann. Mit einem integrierten Anbohrschutz aus Stahl ist der Griff vor Gewalteinwirkung bestens geschützt.

2. der Befestigung der Scheibe im Fensterflügel


Ein Herausdrücken des Glases wird verhindert, indem sowohl die Scheibe mittels eines Spezialklebers fest im Glasfalz verbunden wird als auch durch eine Verklebung der Glasleisten mit dem Rahmen und den Scheiben.


3. der richtigen Sicherheitsverglasung

Bei einer einbruchhemmenden Sicherheitsverglasung handelt es sich um ein Verbundglas. Dabei besteht das außen liegende Glas aus mehreren Scheiben, die mit einer durchsichtigen, reißfesten Spezialfolie fest miteinander verbunden sind. Bei Gewalteinwirkung können lediglich Risse im Glas entstehen, die jedoch durch die Folie fest zusammengehalten werden. Eine Öffnung im Glas kann nur mit extremer Kraft und mit sehr viel Zeitaufwand erreicht werden.

4. der richtigen Montage des Fensters im Mauerwerk

Nur ein ganzheitliches einbruchhemmendes System kann seine Aufgabe erfüllen. Daher ist auch die richtige Montage im Mauerwerk wichtig und mit einer Montagebescheinigung zu belegen. Eine fachgerechte Montage führt Ihr Aldra-Fachpartner für Sie aus.





3-FACH-SICHERHEITS-VERGLASUNG U₉ 0,5 BIS 0,7 W/m²K

34 SICHERHEIT

SICHERHEIT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

ALDRA-SICHERHEITSSTUFEN


Damit Ihr Zuhause sicher ist und Ihr Wohlfühlort bleibt, statten Sie Ihre Fenster mit der jeweils notwendigen Sicherheitsstufe aus. Mit den unterschiedlichen Aldra-Sicherheitsstufen wird Ihr Heim sicher.



GRUNDSICHERHEIT

Schon mit unserer Grundsicherheit bietet Aldra mehr Sicherheit als die meisten anderen Fenster:

- + zwei Sicherheitspunkte (ab einer Flügelfalzbreite von 1001 mm 3 Sicherheitspunkte)
- + Standard-Fenstergriff
- + Flügelheber
- + Fehlbediensperre




Ein Sicherheitspunkt besteht aus jeweils einem Sicherheitsschließblech und einem Rollpilzzapfen.

SICHERHEITSSTUFE 1

Erhöhte Sicherheit vor äußerlicher Krafteinwirkung

- + Sicherheitsbeschlag an den vier Fensterecken
- + abschließbaren Fenstergriff (100 Nm)
- + Anbohrschutz
- + Fehlbediensperre






SICHERHEITSSTUFE 2 (AUCH ERHÄLTLICH IN RC2(N*))

Optimale Sicherheit vor Aufbruch durch:

- + umlaufenden Sicherheitsbeschlag mit mind. sechs Sicherheitspunkten
- + abschließbaren Fenstergriff (100 Nm)
- + Anbohrschutz
- + Glasleisten verdeckt befestigt
- + Sicherheitsglasscheibe P4A bei RC2 (*ohne P4A bei RC2N)
- + Glasverklebung mit Falzgrund bei RC2 und RC2N
- + Flügelheber und Fehlbediensperre



- + Flügelheber





EINBRUCHSCHUTZFENSTER RC3

(GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT)

Extreme Sicherheit vor unbefugtem Eindringen durch:

- + Zentralverschluss, der um den gesamten Flügel miteinander verbunden ist
- + ausschließlich Holzart Eiche oder Mahagoni
- + abschließbaren Fenstergriff (100 Nm)
- + Anbohrschutz
- + Glasleisten verdeckt befestigt und verklebt
- + Sicherheitsglasscheibe P5A oder P6B
- + Flügelheber und Fehlbediensperre
- + Ausführung ausschließlich WIN 92 (Rahmenbreite ≥ 90mm)





Aldra -Einbruchschutzfenster geprüft und zertifiziert bis Widerstandsklasse RC3

Sicherheitsschließbleche (Anzahl abhängig von Sicherheitsstufe

rollende Pilzzapfen

und Fenstergröße)

massive Holzart (Eiche bei RC3)

Sicherheitsverglasung (RC2 + RC3)

fest im Glasfalz verklebte Scheibe (RC2 + RC3)

abschließbarer Griff

Flügelheber

um den ganzen Flügel herum verbundener Zentralverschluss (bei RC3)

Sicherheitsschließbleche (Anzahl abhängig von Sicherheitsstufe und Fenstergröße)

rollende Pilzzapfen greifen in die einbruchhemmenden Schließteile, die fest im Rahmen verankert sind




ALDRA-LÜFTUNGSELEMENTE



SECUAIR (KIPPLÜFTUNGSSYSTEM)

- + Reduzierte Kippöffnung des Fensterflügels (10 mm) ohne Änderung der Optik
- + Ermöglicht effizientes Lüften bei Abwesenheit
- + Trotz Öffnung vor Einbruch und Schlagregen geschützt
- + Keine Zuglufterscheinung bei Kippspaltöffnung
- + Zuschlagsicherung



regel-air (fensterfalzlüfter)

- + Für fein dosierte Luftmengen, permanente Minimallüftung
- + Ideal für Feuchteschutzlüftung nach DIN 1946-6
- + Schallschutz: je nach Verglasung max. 41 dB
- + Durch Lage im Fensterfalz nicht sichtbar
- + Automatische Winddruckregelung Vermeidung von Zugerscheinungen
- + Kein Eigenenergiebedarf
- + Wartungsfrei

WOHLFÜHLKLIMA DURCH LÜFTUNGSTECHNIK

SAUBERE LUFT ZUM TIEF DURCHATMEN

Nur durch kontrolliertes Lüften erreicht man ein rundum gesundes Raumklima, welches Wohnkomfort, Bautenschutz und Energieeffizienz vereint. Daher muss sowohl für Neubauten als auch bei Sanierungen von Altbauten ein Lüftungskonzept erstellt werden. Das Konzept umfasst die notwendige Zufuhr von Frischluft zur Vermeidung von Feuchteschäden (Schimmelbildung) und zur Gewährleistung eines hygienischen und gesunden Wohnklimas. Es

berücksichtigt dabei eine durch den Nutzer aktive Fensterlüftung wie eine nutzerunabhängige Lüftung, die auch bei Abwesenheit der Bewohner dafür sorgt, dass ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet wird. Unsere innovativen Fensterlüfter erlauben eine komfortable und effiziente Frischluftzufuhr, die Wärme zurückgewinnt und vor Pollen, Lärm, Schimmel und Feuchtigkeit schützt, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

HINWEIS: Lüften ist Pflicht. Für Neubauten ist seit 2009 laut DIN 1946-6 generell ein Lüftungskonzept erforderlich. Dies gilt auch für Sanierungen, wenn

mehr als ein Drittel der Fenster ausgetauscht werden bzw. mehr als ein Drittel der Dachfläche abgedichtet wird. Ihr Aldra-Fachpartner berät Sie gern!

nnenansicht



AERECO ZUFEH 110 (AUFSATZELEMENT)

- + Feuchtegeregelter Fensterlüfter: Der Lüfter öffnet in Abhängigkeit von der relativen Raumluftfeuchtigkeit, je höher die Luftfeuchtigkeit, desto weiter sind die Klappen geöffnet
- + Kein Eigenenergiebedarf
- + Mit Öffnungs- und Verschlusshebel zur manuellen Regelung von drei Öffnungspositionen:
- 1. Minimum für Grundlüftung,
- 2. Automatisch für Feuchteregelung sowie
- 3. Maximum

Innenansicht im Querschnitt mit Luftstroi



AERECO ZFHV 5-35 (AUFSATZELEMENT)

- + Feuchtegeregelter Fensterlüfter
- + Dank des Feuchtesensor wird der Lüfter in Abhängigkeit von der relativen Raumluftfeuchtigkeit geöffnet bzw geschlossen.
- + Kein Eigenenergiebedarf
- + Mit Öffnungs- und Verschlusshebel zur manuellen Regelung, Grundlüftung bleibt bestehen
- + Schallschutz: je nach Verglasung bis zu 38 dB

LÜFTUNG




HOLZFENSTER erhältlich in den Systemen:





+ Bautiefe 68 mm + 2-fach-Gläser bis Ug = 1,0 + U_w-Wert bis 1,2 W/m²K



INNENÖFFNEND









WIN CLASSIC

WIN CONTUR


WIN HISTORIC



WIN AUTHENTIC




WIN ELEGANZ




WIN MODERN

WIN DENKMAL



WIN BLOCK



UNSER STÄRKSTES AUS HOLZ

WIN CLASSIC



Widerstandsklasse RC3 erhältlich

HOLZFENSTER

+ Bautiefe 92 mm

+ 3-fach-Gläser bis Ug = 0,4 + Uw-Wert bis 0,67 W/m²K


erhältlich in den Systemen:





- + Bautiefe 80 mm + 3-fach-Gläser bis Ug = 0,4
- + U_w-Wert bis 0,73 W/m²K





SYSTEMÜBERSICHT

MODERNES DESIGN PFLEGELEICHT EINFACH

2 IN 1 FENSTER - BESTÄNDIG WOHLFÜHLEN

Fenster aus Holz zeichnen sich unter anderem durch ihre gute Wärmedämmung, die besondere Widerstandfähigkeit, hohe Sicherheit und komfortable Bedientechnik aus. Dank des natürlichen Werkstoffes Holz strahlen sie eine ganz eigene, warme Wohnlichkeit aus. Werden diese hochwertigen Elemente mit dem modernen Material Aluminium kombiniert, erhalten Sie nahezu wartungsfreie Fenster, die äußerst witterungsbeständig und damit besonders langlebig sind.

Dabei werden die guten Eigenschaften eines Holzfensters durch eine Aluminium-Vorsatzschale ergänzt. Trotz seines geringen Gewichtes ist Aluminium besonders stabil

und schlagunempfindlich. Es schützt Ihr Fenster vor Abnutzungs- und Alterungsspuren. Außerdem verhindert es, dass sich das Holz durch UV-Strahlen verfärbt.

Die Aluminium-Vorsatzschale ist thermisch entkoppelt, so dass eine Hinterfeuchtung verhindert wird. Flächenbündig, geradlinig oder flächenversetzt - mit unseren drei Designtypen Authentic, Modern und Eleganz gestalten Sie Ihre Fenster nach Ihrem persönlichen Geschmack. Für die pulverbeschichtete Oberfläche kann eine Farbe aus dem RAL-Farbspektrum oder aus zahlreichen Strukturund Holzoberflächen gewählt werden, die nie gestrichen werden müssen.









Das 2-fach-Dichtsystem mit hochwertigen Profilen sorgt für eine extreme Dichtigkeit, leichten Schließdruck und optimalen Schallschutz auf hohem Niveau.

GESTECKT ODER GESCHWEISST



Die Aluminium-Vorsatzschale ist ein beständiger Schutz vor Wind und Wetter. In der Standardausführung ist die Eckverbindung mit Wickeln mechanisch verbunden und zusätzlich verklebt.



Wie aus einem Guß wirkt die Vorsatzschale mit optional verschweißten Ecken, die zusätzlich mit einer Seaside-protect Beschichtung versehen werden kann, so dass unsere Holz-Aluminium-Fenster auch in besonderen Einsatzgebieten (zB bei Seeklima) unverwüstbar bleiben.



HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER WIN AUTHENTIC



- + in 68 bzw 80 mm Dimension bei Flügel- und Blendrahmen
- + in 2- bzw. 3-fach-Verglasungen für höchste Wärmedämmung

Innenansicht

- + im Standard Glasrandverbund "Warme Kante" zur Verhinde-
- + Stabile Eckverbindungen mit Verzahnungstechnologie und
- + Individuelle Gestaltungmöglichkeit durch zahlreiche Farbva-

FENSTERSYSTEME

Außenansicht



HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER WIN MODERN

Unser System WIN MODERN ist auf das Wesentliche reduziert. Die flügelüberdeckende, flächenbündige Aluminium-Vorsatzschale ist ein kraftvoller Ausdruck von modernstem Design, das keine Kompromisse in der Funktionalität Ihrer Fenster zulässt.

EIGENSCHAFTEN

- + 2- bzw. 3-fach-Verglasungen für höchste Wärmedämmung
- + Besseres Raumklima durch den standardmäßigen Glasrandverbund "Warme Kante", der Wärmebrücken verhindert
- + Stabile Eckverbindungen mit Verzahnungstechnologie und patentierter Riffelfrästechnologie
- + Extreme Dichtigkeit, leichter Schließdruck und optimaler Schallschutz durch hochwertiges 2-fach-Dichtsystem
- + Harmonische Innenansicht mit leicht abgeschrägtem, glattem Flügelrahmen
- + Große Farb- und Oberflächenauswahl

Erhältlich in den Ausführunge









Querschnitt

AUSDRUCKSSTARKE FUNKTIONALITÄTEN

HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER WIN ELEGANZ

Gerade Formen, klare Linien und scharfe Kanten beschreiben das Design unseres Fenstersystems WIN ELEGANZ. Es verdankt seine besonders vornehme und elegante Ausstrahlung einer modernen Schattenfuge. Diese trennt die ansonsten flächenbündig angeordnete Aluminium-Vorsatzschale von Flügel und Rahmen optisch voneinander. Damit setzen Ihre Fenster klare Akzente in Ihrem Zuhause.

EIGENSCHAFTEN

- + 2- bzw. 3-fach-Verglasungen für höchste Wärmedämmung
- + Besseres Raumklima durch den standardmäßigen Glasrandverbund "Warme Kante", der Wärmebrücken verhindert
- + Stabile Eckverbindungen mit Verzahnungstechnologie und patentierter Riffelfrästechnologie
- + Extreme Dichtigkeit, leichter Schließdruck und optimaler Schallschutz durch hochwertiges 2-fach-Dichtsystem
- + Harmonische Innenansicht mit leicht abgeschrägtem, glattem Flügelrahmen
- + Individuelle Gestaltung durch zahlreiche mögliche Farbvarianten





Erhältlich in den Ausführungen









AUSDRUCKSSTARKE FUNKTIONALITÄTEN

HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER WIN 92 TREND/V

Unser stärkstes Holz-Aluminium-Fenster - das WIN 92 eine solide und wertbeständige Ausstrahlung, die nahezu TREND/V - besticht durch eine klassische Formensprache. Die klaren Linien sind zeitlos schön. Sie wirken nicht nur besonders ästhetisch, der Werkstoff Alumiunium vermittelt

zu jeder Fassade passt. Wer dazu noch um die hohe Funktionalität weiß, die im Inneren dieser Baureihe liegt, erkennt die wahre Größe dieser dezenten Geradlinigkeit.





SCHÖN, SCHÖNER, VERDECKT LIEGENDER BESCHLAG



Für eine besonders harmonische Innenansicht Ihrer neuen Aldra-Fenster aus Holz-Aluminium empfehlen wir sogenannte "völlig verdeckt liegende Beschläge" (A). Diese Beschlagsvariante zeichnet sich dadurch aus, dass die Bänder des Fensters gegenüber sichtbaren Beschlägen (B) im geschlossenen Zustand nicht zu sehen sind, da sie im Fenster eingelassen sind. Durch ihre hohe Funktionalität und Sicherheit erfüllen sie höchste Komfort- und Designansprüche.





z. B. Verdeckt liegendes Eck- und Scherenlager im Fensterfalz unten


FENSTERSYSTEME

KLASSISCH MIT MODERNSTER TECHNIK




MASSGEFERTIGTE NATURTALENTE

Schon der Anblick eines Fensters aus Holz vermittelt aufgrund seiner warmen Oberfläche ein angenehmes Gefühl beim Betrachter. Diese Assoziation wird durch die guten Dämmwerte, die der Werkstoff Holz von Natur aus aufweist, bestätigt. 1 cm Holz dämmt so gut wie 10 cm Ziegel. Im Sommer sperrt es die Hitze aus, verhindert, dass im Winter die Kälte eindringt und reduziert dank der guten Schalldämmwerte zu jeder Zeit unangenehmen Lärm von draußen.



Hochbelastbare Eckverbindungen mit Verzahnungstechnologie und patentierter Riffelfrästechnologie gewährleisten eine optimale Verklebung und Stabilität unserer Holz- und Holz-Aluminium-Fenster.

Eckverbindung mit Verzahnungstechnologie



HOLZFENSTER WIN CLASSIC

Unsere Holzfenster WIN CLASSIC erfüllen höchste Bau- und Wohnansprüche. Das echte klassische Fensterdesign ahmt nichts nach und macht nichts vor. Die geraden Formen dieser Holzfenster sind ehrlich und echt, wodurch sie nicht nur zeitlos modern sind, sondern auch eine besonders hohe Wertigkeit verkörpern.

In der Ausführung WIN 92 optional geprüft und zertifiziert bis Widerstandsklasse





Erhältlich in den Ausführunger







EIGENSCHAFTEN

- + Für Ihre Ansprüche in 68, 80 und 92 mm Dimension bei Flügel- und
- + 2- bzw. 3-fach-Verglasungen für höchste Wärmedämmung
- + Zum optimalen Wetterschutz optional mit Glasfalznackenabdeckung
- + Thermisch getrennte Wetterschutzschiene in moderner, geradliniger
- + Harmonische Innenansicht durch überfälzte Glasleiste mit abgestimm-
- + Besseres Raumklima durch den standardmäßigen Glasrandverbund "Warme Kante", der Wärmebrücken verhindert
- + Individuelle Gestaltung durch zahlreiche mögliche Farbvarianten





HOLZFENSTER WIN CONTUR



Sanfte Kurven und stilvoll geschwungene Profilierungen zeichnen unser detailreiches Fenstersystem WIN CONTUR aus. Es verbindet klassische Eleganz mit modernster Fenstertechnik. Jedes Fenster ist besonderer Ausdruck der verwendeten hochwertigen Materialien und einer sorgfältigen Fertigung. Durch die harmonische Ansicht – von innen wie von außen – wird das Fenster zu einem wichtigen Gestaltungselement Ihres Zuhauses.



Profilierte Glashalteleisten auf der Innenseite Ihrer neuen Fenster verleihen Ihrem Zuhause einen besonderen Hauch von Eleganz und Klasse.

EIGENSCHAFTEN

- + 2- bzw. 3-fach-Verglasungen für höchste Wärmedämmung
- + Zum optimalen Wetterschutz optional mit Glasfalznackenabdeckung
- + Thermisch getrennte Wetterschutzschiene in moderner, geradliniger Optik
- + Harmonische Innenansicht durch überfälzte Glasleiste mit abgestimmter
- + Besseres Raumklima durch den standardmäßigen Glasrandverbund "Warme Kante", der Wärmebrücken verhindert
- + Individuelle Gestaltung durch zahlreiche mögliche Farbvarianten
- + Extreme Dichtigkeit, leichter Schließdruck und optimaler Schallschutz durch intelligentes 2-fach-Dichtsystem

KLASSISCH MIT MODERNSTER TECHNIK

HOLZFENSTER WIN HISTORIC

Charmant zieht das Design des Holzfensters WIN HISTORIC in seinen Bann. Die harmonisch aufeinander abgestimmten Formen nimmt das Auge als besonders angenehm wahr.

Verstärkt durch die natürliche Ausstrahlung des warmen Werkstoffes Holz werden diese Fenster zum Ausdruck von Ausgeglichenheit und apartem Geschmack. Mit einem Hauch von Nostalgie, der durch die nachempfundene historische Kittfalz-Optik auf der Außenseite und durch die profilierte Glashalteleiste auf der Innenseite der Fenster hervorgerufen wird, wird Ihr Zuhause zu Ihrem individuellen Wohlfühlort.

Unsere Fenstersysteme bieten viel Freiraum für eine individuelle Gestaltung Vielzählige Formen in zahlreichen Farben lassen sich realisieren.



Gefertigt auf dem neuesten Stand der Technik, erinnert die Optik des WIN Historic an wertvolle Fenster aus vergangenen Tagen. Der Glasfalznacken mit einem Winkel von 45° ist der historischen Kittfalzoptik nach empfunden.

EIGENSCHAFTEN

- + 2- bzw. 3-fach-Verglasungen für höchste Wärmedämmung
- + Zum optimalen Wetterschutz optional mit Glasfalznackenabdeckung
- + Thermisch getrennte Wetterschutzschiene in moderner, geradliniger Optik
- + Harmonische Innenansicht durch überfälzte Glasleiste mit abgestimmter
- + Besseres Raumklima durch den standardmäßigen Glasrandverbund "Warme Kante", der Wärmebrücken verhindert
- + Individuelle Gestaltung durch zahlreiche mögliche Farbvarianten
- + Extreme Dichtigkeit, leichter Schließdruck und optimaler Schallschutz durch intelligentes 2-fach-Dichtsystem

Erhältlich in den Ausführungen:



FENSTERSYSTEME

FENSTER AUF UND FLÜGEL RAUS

HOLZFENSTER WIN EXTERNA

Nach außen öffnende Fenster sind zwar keine neue Erfindung, liegen aber sowohl bei Sanierungen als auch bei Neubauten voll im Trend. Modern und klassisch zugleich ist unser System WIN EXTERNA. Schmale Profilansichten, die Raum für zahlreiche Gestaltungsvarianten bieten, sind ver-

eint mit besten energetischen Werten und höchster Dichtigkeit. Der Glasfalznacken kann aus drei Profilausführungen gewählt werden. Vielzählige Sonderformen, wie Rundbogenfenster und Fenster mit Schrägen, lassen sich mit nach außen öffnenden Flügeln realisieren.





- + 2- bzw. 3-fach. Verglasungen für höchste Wärmedämmung
- + Zum optimalen Wetterschutz optional mit Glasfalznackenabdeckung
- + Harmonische Innenansicht durch überfälzte Glasleiste mit abgestimmter Schattenfuge
- + Besseres Raumklima durch den standardmäßigen Glasrandverbund "Warme Kante", der Wärmebrücken verhindert
- + Individuelle Gestaltung durch zahlreiche mögliche Farb-
- + in den Profilausführungen CLASSIC, CONTUR und HISTORIC realisierbar

Erhältlich in den Ausführungen





Profilausführung







CLASSIC

CONTUR

HISTORIC



PRAKTISCH IN PERFEKTION

Kurz die Fenster öffnen und einmal kräftig durchlüften – mit unseren Fenstern WIN EXTERNA lassen Sie schnell frische Luft in Ihr Zuhause, ohne erst lange die Fensterbank abräumen zu müssen. Mit den nach außen öffnenden Flügeln können Sie jeden Zentimeter in Ihren Räumen nutzen, wie es Ihnen gefällt, und dabei jederzeit ein Maximum an fri-

scher Luft hereinlassen. Dank schmalem Fensterrahmen und -flügel liegt die Ansichtsbreite der auswärts öffnenden Fenster bei nur 112 mm bzw. im Stulpbereich bei nur 134 mm. Damit können Sie nicht nur den Anblick besonders schöner Fenster genießen, auch ausreichend Tageslicht kann in Ihre Zimmer fallen.







INNENANSICHT GEÖFFNET



AUSSENANSICHT GESCHLOSSEN



INNENANSICHT GESCHLOSSEN

FENSTERSYSTEME



HOLZFENSTER WIN DENKMAL

Dem Haus und seiner Vergangenheit ebenso gerecht zu werden wie den Ansprüchen seiner heutigen Bewohner, diese Aufgabe erfüllt unser Fenstersystem WIN DENKMAL. Durch schmale Profilansichten, detailgetreue Zierprofile, stilvolle Fenstersprossen und verzierte Schlagleisten können Sie die Schönheit vergangener Zeiten bewahren, ohne Abstriche in Sachen Wärmedämmung, Schallschutz und Dichtigkeit machen zu müssen.

EIGENSCHAFTEN

- + 2- bzw. 3-fach-Verglasungen für höchste Wärmedämmung
- + Schmale Profilansichten in klassischem Design
- + Harmonische Innenansicht durch überfälzte Glasleiste mit abgestimmter Schattenfuge
- + Besseres Raumklima durch den standardmäßigen Glasrandverbund "Warme Kante", der Wärmebrücken verhindert
- + Individuelle Gestaltung durch zahlreiche mögliche Farbvarianten
- + Extreme Dichtigkeit, leichter Schließdruck und optimaler Schallschutz durch intelligentes 2-fach-Dichtsystem

Erhältlich in den Ausführungen:







KLASSISCH MIT MODERNSTER TECHNIK

OPTISCHE RAFFINESSEN Setzen Sie unverwechselbare Highlights mit schmückenden Glasleistenprofilen, Zierleisten

und profilierten Schlageleisten. Ihren individuellen Wünschen sind kaum Grenzen gesetzt.

KOPFKAPITELLE







SCHLAGELEISTE



STANDARD CONTUR

STANDARD

PROFILAUSSTATTUNG BLOCK

Mit unserer Profilausstattung BLOCK bieten wir Ihnen die optimale Gestaltungsvielfalt, um sowohl historische Architektur original zu rekonstruieren, als auch moderne Bauten mit faszinierenden Ansichten geschmackvoll zu gestalten. Die zusätzlich umlaufenden Profile sind für unsere Systeme WIN CLASSIC, WIN CONTUR und WIN DENKMAL erhältlich. Dabei sorgen die zusätzlichen Profile nicht nur für ein einzigartiges Aussehen, der Neigungswinkel garantiert auch für einen optimalen Wasserablauf.



DER NATUR NOCH EIN STÜCK NÄHER

FÜR MEHR WOHNGEFÜHL

Große Fensterelemente vermitteln Weite, Großzügigkeit und bringen viel Licht ins Haus. Sie lassen auch kleine Räume groß erscheinen und bieten Ihnen einen unverstellten Ausblick nach draußen.

Für Ihre individuellen Anforderungen können Sie aus verschiedenen Systemen wählen, mit denen Sie Ihren schnellen Zugang auf Ihren Balkon, Ihre Terrasse oder in Ihren Garten gestalten können – natürlich passend zu Ihren Fenstern in Holz oder Holz-Aluminium.

Wir unterscheiden:

- + Fenstertüren
- + Schiebe-Falt-Elemente
- + Hebeschiebe-Elemente
- + Parallel-Schiebe-Elemente/ Parallel-Schiebe-Kipp-Elemente



z.B. 2-flügelige Fenstertüren mit Drückerbedienung

FENSTERTÜR

Die Balkon- oder Terrassentüren sind – außen wie innen – mit Profilzylinder und Drücker ausgestattet. Das ermöglicht die Tür bequemen von beiden Seiten zu öffnen und zu verriegeln.

Zur Auswahl stehen Ihnen hier eine Fenstertür mit Profilzylinder-Getriebe oder eine Fenstertür mit Drückerbedienung. Unverschlossen wird der Flügel durch die Falle im Rahmen gehalten. Im verriegelten Zustand greifen Pilzkopfzapfen in die Schließteile. Diese Verschlusstechniken finden überall dort ihre Anwendung, wo keine Haustür zum Einsatz kommen soll.

Fenstertür mit Drückerbedienung Drückerposition in geschlossenem, unverriegelten Zustand. Zum Öffnen wird der Drücker, wie gewohnt, nach unten bewegt. Zum vollständigen Verriegeln wird der Drücker nach oben bewegt. Über den Profilzylinder wird das

Getriebe ge-bzw entsperrt.

Fenstertür mit PZ-Getriebe

Bei einer Fenstertür mit PZ-Getriebe sitzt der Profilzylinder (PZ) oberhalb der Fensterolive. Durch einfaches Drehen des Schlüssels sperrt das Gestänge den Griff.

Zeigt der Griff senkrecht nach unten, ist die Tür geschlossen und kann verriegelt werden. In senkrecht nach oben zeigender Stellung befindet sich der Verschlußzapfen in Kippstellung. Diese kann ebenfalls abgeschlossen werden. In waagerechter Stellung ist die Fenstertür geöffnet und kann als Durchgang genutzt werden.





z.B. Schiebe-Falt-Element 3-teilig (erhältlich bis 6-teilig), Schema 321 - 3 Flügel (2 Flügel links öffnend, 1 Flügel rechts öffnend)

SCHIEBE-FALT-ELEMENT

Schiebe-Falt-Elemente bieten ein Höchstmaß an Flexibilität und eignen sich besonders für große Frontelemente, als Raumtrenner für Wintergärten oder Büroräume.


Wie kein anderes Element ermöglichen die 3-, 4-, 5- oder 6-teiligen Schiebe-Falt-Anlage maximale Öffnungsweiten, da alle Flügel beim Öffnen einfach zusammengefaltet und platzsparend zur Seite geschoben werden können.

BEISPIELE FALTFORMEN


Ihr Aldra-Fachpartner berät Sie gerne zu

weiteren, möglichen

Faltformen.




Schema 330 - 3 nach links öffnende Flügel



Schema 532 -

5 Flügel, 3 Flügel links öffnend, 2 Flügel rechts öffnend



Schema 633 -

6 Flügel, 3 Flügel links öffnend, 3 Flügel rechts öffnend

56 FENSTERTÜREN 57


LICHTDURCHFLUTETE WOHNLICHKEIT

PARALLEL-SCHIEBE-ELEMENTE

Parallel-Schiebe-Elemente sind auf die Grundfunktion "Schieben" reduziert. Sie zeichnen sich durch ihre einfache, komfortable und intuitive Bedienung aus und überzeugen durch die besonders hohe Dichtigkeit und ein modernes

PARALLEL-SCHIEBE-KIPP-ELEMENTE

Parallel-Schiebe-Kipp-Elemente vereinen die Dreh-Kipp-Funktion eines Fensters mit den Vorteilen einer Schiebetür. So können Sie den Raum dank der Kippstellung bequem lüften, ohne dass Haustiere herauslaufen oder ungebetene Besucher hineinkommen können.



z.B. Parallel-Schiebe-Kipp-Elemente,

Übrigens: Mit großen, nach Süden ausgerichteten Fensterflächen, die mit Wärmeschutzverglasung ausgestattet sind, können Sie durch die solaren Zugewinne Ihren Energieverbrauch beim Heizen senken.






HEBESCHIEBE-ELEMENTE

Maximaler Lichteinfall, ein unverstellter Blick nach draußen und eine komfortable Bedienung sind nur einige Merkmale, die unsere Hebeschiebetüren aus Holz - und Holz-Aluminium auszeichnen. Die großen Elemente eignen sich gleichermaßen für Neubauten und Sanierungen, für kleinere und große Räume. Da der Fensterflügel schiebend in der Fensterebene bewegt wird, ohne in den Raum hineinzuragen, benötigt eine Hebeschiebetür keinen weiteren

Platz zum Öffnen. Wird der Türflügel geschlossen, senkt er sich fest auf die Schwelle, wodurch eine besonders hohe Dichtigkeit und Wärmedämmung erreicht werden. Hebeschiebe-Elemente sind als 2-, 3- oder 4-teilige Elemente erhältlich. Zusätzlich können die großen Elemente mit einem Soft-Close-Dämpfer ausgestattet werden. Dieser vermindert eine Quetschgefahr und beugt Schäden durch unsachgemäße Bedienung vor.



HEUTE SCHON AN MORGEN GEDACHT?


Optional mit barriefreier Schwelle erhältlich!

Für einen ungehinderten Zugang nach draußen können Sie Ihre neue Hebeschiebetür optional mit einer absolut barrierefreien Bodenschwelle ausstatten. Eine 10-Kammer-Konstruktion gewährleistet eine optimale Wärmedämmung.

PERFEKTION IN FORM UND FUNKTION

ÖFFNUNGSARTFN

Möchten Sie für Ihr Schlafzimmer ein Fenster, welches sich ganz öffnen und kippen lässt? Im Wohnzimmer benötigen Sie ein Hebeschiebe-Element? In Ihrer Küche hätten Sie aber lieber ein sich nach außen öffnendes Fenster, damit Sie mehr Platz haben? Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen entsprechend erhalten Sie unsere Holzund Holz-Aluminium-Fenster und Fenstertüren mit unterschiedlichen Öffnungsarten.




DREHFENSTER

Der Flügelrahmen ist an einer Seite durch einen Drehbeschlag mit dem Blendrahmen verbunden. Die Öffnung erfolgt entweder nach innen oder nach außen.


ÜBRIGENS:

Die generelle Zuschlagssicherung durch eine "integrierte Drehhemmung" und Kipp-Arretierung bei gekipptem Fenster erschwert ein unkontrolliertes Zuschlagen des Flügels und ermöglicht ein kontrolliertes Lüften.




KIPPFENSTER

Bei einem Kippfenster lässt sich der Fensterflügel nach innen kippen. Diese Öffnungsart empfiehlt sich beispielsweise für Oberlichter. Optional können Sie Ihre Kippfenster neben der normalen Kippöffnung mit einer zusätzlichen, geringeren Öffnungsweite ausrüsten. Die im Standard erhältliche Sparlüftung bringt Energie- und Heizkosteneinsparungen.



DREH-KIPP-FENSTER

Bei dieser gebräuchlichsten Fensterversion lässt sich der Fensterflügel sowohl drehen als auch kippen. Die Drehstellung ermöglicht eine einfache Reinigung des Fensters von innen. In Kippstellung kann komfortabel gelüftet werden. Über die Stellung des Fenstergriffs – die Olive – kann die gewünschte Öffnungsart gewählt werden.




FESTVERGLASUNG

Bei der Festverglasung besteht keine Möglichkeit, das Fenster zu öffnen, und es gibt keinen Flügelrahmen. Die Verglasung wird direkt in den Rahmen eingesetzt.

Alternativ bieten wir Ihnen auch eine Festverglasung mit Flügelrahmen (FF) an. Bei dieser Variante ist der Flügelrahmen fest mit dem Blendrahmen verbunden. Diese Fensterart wird beispielsweise häufig bei Treppenhausfenstern, Fassaden oder Wintergärten verwendet.


HEBESCHIEBE-ELEMENTE

Bei diesen Elementen, die bevorzugt für großflächige Terrassentüren verwendet werden, werden die Fensterflügel schiebend in der Fensterebene bewegt, ohne in den Raum hineinzuragen. Zum Bewegen der großen und damit schweren Flügel werden diese mit Hilfe des Griffes aus der Verschlussposition gehoben.




PARALLEL-SCHIEBE-KIPP-ELEMENTE

Die Parallel-Schiebe-Kipp-Elemente entsprechen in ihrem Öffnungsprinzip den Hebeschiebe-Elementen, werden jedoch durch eine zusätzliche Kippfunktion des Flügels ergänzt. Durch die zusätzliche Öffnungsart können Sie bequem lüften, ohne gleich das ganze Element zu öffnen.



SCHIEBE-FALT-ELEMENTE

Für besonders große Fronten eignen sich Schiebe-Falt-Elemente, die sich beim Öffnen zusammenfalten und einfach zur Seite schieben lassen. Sie werden häufig auch als Raumtrenner, zum Beispiel für einen Wintergarten oder Büroräume, genutzt. Schiebe-Falt-Elemente sind 3-, 4-, 5- oder 6-teilig erhältlich.




INDIVIDUELL GEFERTIGT

Wir bieten Ihnen zahlreiche Sonderformen für Ihre neuen Fenster. Ob als Schrägfenster, Bogen- oder Kreisfenster, viele individuelle Formen lassen sich – je nach technischer Machbarkeit – realisieren.


BOGENFENSTER

Unter dem Begriff Bogenfenster haben wir echte Rundbögen und Stichbögen zusammengefasst.



SCHRÄGFENSTER

Als Schrägfenster bezeichnen wir Fenster beispielsweise in Form eines Trapezes oder Dreiecks.



KREISFENSTER

Bei diesen Fenstern ist der Name Programm



Auf Wunsch fertigen wir auch weitere Formen.

Lassen Sie sich von Ihrem Aldra-Fachpartner ausführlich bezüglich der technischen Ausführbarkeit beraten!

50 DESIGN 61

BERÜHRUNGSPUNKTE

FENSTERGRIFFE FÜR JEDEN GESCHMACK







verchromt	.WF 750
silberfarbig	WF 751
Edelstahl matt	WF 756
Messing poliert	WF 757



erfarbig WF 781	silberfarbig
elstahl matt WF 786	Edelstahl matt

WF 771

FÜR WIN EXTERNA









MIT DRUCKKNOPF



verchromt/ matt verchromtWF 760 Messing matt/ Alu-StahlWF 767



silberfarbig]	WF 721
bronzefarb	ig	WF 724
RAL 9016 v	veiß	WF 725
stahlfarbig		WF 729

"TILT-FIRST"-BESCHLAG



UNSER TIPP FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER

Wenn Sie in Küstengebieten oder in Ballungszentren wohnen, schützen Sie Ihre Beschlagteile mit der speziellen Oberflächenbeschichtung TRICOAT-PLUS. Die optional erhältliche Beschichtung ist extrem korrosionsbeständig und resistent gegen Seewasser. TRICOAT-PLUS verhindert frühzeitige Korrosion auch in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und dauerhaft wirkenden Chlor- oder Ammoniakdämpfen. Mit dem witterungsresistenten Korrosionsschutz erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Beschläge.



ABSCHLIESSBAR







Edelstahl matt WF 796



Edelstahl matt WF 7206



 silberfarbig
 WF 741

 bronzefarbig
 WF 744

 RAL 9016 weiß
 WF 745

 stahlfarbig
 WF 749

Abschließbar für RC1 + RC2 (Drehmomentwiderstand 100 Nm)

FENSTERGRIFFE

LICHTDURCHLÄSSIGER SICHTSCHUTZ

Weitere Ornament- und Motivgläser zeigt Ihnen gerne Ihr Aldra-Fachpartner

MULTITALENT MIT VIELEN FUNKTIONEN

Ob als Sichtschutz oder Veredelung Ihres Fensters – mit unseren Ornamentgläsern entscheiden Sie, wie viel Einblick Sie in Ihre Räume gewähren. In jedem Fall lassen Sie jedoch das Sonnenlicht herein und erhöhen mit dem natürlichen Licht den Wohlfühlfaktor in Ihrem Zuhause.





PAVA WEISS



PUNTO WEISS





OR 178 WEISS (SILVIT)

EISBLUME WEISS



ALTDEUTSCH K WEISS



ROMBERTI WEISS (UADI)



MASTERPOINT WEISS







SATINA WEISS



MASTERCARREE WEISS







ORNA 187 WEISS (ABSTRACTO)

4 DESIGN

Individuell charmant

LIEBEVOLLE DETAILS

WÄHLEN ZWISCHEN:

+ "echten" glasteilenden Sprossen + aufgesetzten Sprossen mit Abstandhalter im

+ vorgesetzten Sprossen

VOLLENDETE SCHÖNHEIT

Zu Zeiten, als die maximale Größe des Glases noch stark begrenzt war, waren Fenstersprossen eine zwingende Notwendigkeit, um den Wunsch nach großen Glasflächen realisieren zu können. Heute sind die Sprossen für Ihre Fenster und die Lichtausschnitte in Ihrer Haustür, im Oberlicht und in den Seitenteilen Ausdruck Ihres persönlichen Geschmacks. Mit Sprossen geben Sie Ihrem Haus einen unverwechselbaren Charakter. Unsere Sprossen gibt es in verschiedenen Arten, Breiten und Formen.





"ECHTE" GLASTEILENDE HOLZSPROSSEN



62 MM PROFILIERT



78 MM PROFILIERT



100 MM PROFILIERT



130 MM PROFILIERT



62 MM GLATT



78 MM GLATT



100 MM GLATT



130 MM GLATT

Unser Tipp: Für eine harmonische Gesamterscheinung achten Sie auf die richtige Aufteilung und Anordnung der Sprossen. Dadurch wird Ihr Haus nicht nur schöner, Sie steigern auch den Wert Ihrer Immobilie

Ein typisches Merkmal klassischer Architekturformen sind zierende Stilelemente an den Fenstern. Stilvolle und detailgetreue Fensterpfosten, Kapitelle und profilierte Schlagleisten können für anspruchsvolle Altbausanierungen oder Neubauten mit klassischem Charme verwendet werden.

AUFGESETZTE HOLZSPROSSEN MIT ABSTANDHALTER



WIENER SPROSSE 20°/26 MM GLATT



WIENER SPROSSE 30°/21 MM GLATT



WIENER SPROSSE 20°/32 MM GLATT



WIENER SPROSSE 45°/32 MM GLATT



WIENER SPROSSE 20°/40 MM GLATT



WIENER SPROSSE 26 MM PROFILIERT



SPROSSEN-VORSATZ-**RAHMEN 26 MM GLATT**



WIENER SPROSSE 32 MM PROFILIERT

EIN SPEKTRUM AN MÖGLICHKEITEN

FARBVARIANTEN FÜR HOLZFENSTER UND -TÜREN

Dezent in die Fassade Ihres Hauses eingefügt oder als farbiger Kontrast – Fenster und Türen prägen das Gesicht Ihres Hauses. Für eine individuelle Farbgestaltung bieten wir Ihnen zahlreiche Möglichkeiten. Ihr persönlicher Geschmack entscheidet, ob Sie Ihre Fenster und Türen außen wie innen in einer Farbe oder in zwei Farben gestalten. Ihren Wünschen sind keine Grenzen gesetzt.



DECKENDE LACKIERUNGEN UND RAL-FARBTÖNE FÜR ALLE HOLZARTEN





LASUREN FÜR DIE HOLZARTEN KIEFER, FICHTE, LÄRCHE UND ACCOYA®



LASUREN FÜR DIE HOLZARTEN MERANTI, MAHAGONI UND EICHE

Wiedergegebene Farbtöne können aufgrund von Farbschwankungen beim Druck sowie wuchsbedingter Eigenschaften des Naturproduktes Holz nicht verbindlich sein.

¹ Farben nur für Holz-Aluminium-Fenster. ² Farben nur für Holzart Eiche. ³ Farben nur für Holzarten Kiefer, Lärche, Eiche.

⁴ Bravo Holz-Lasurton (ohne Pigmente) in matter, glanzloser Optik.



BUNTES FARBSPEKTAKEL

FARBVARIANTEN FÜR HOLZ-ALUMINIUM FENSTER UND -TÜREN

Mit dem modernen Werkstoff Aluminium auf der Außenseite Ihrer Fenster und Ihrer Haustür haben Sie zahlreiche farbliche Gestaltungsmöglichkeiten – zusätzlich auch aus dem RAL-Farbspektrum.



HINWEI:

Bei Struktur-, Eloxal- und Holzdekorfarben ist zu beachten, dass die Musterfarben nur eine kleine Fläche wiedergeben. Produktions- und druckbedingt können Abweichungen auftreten.



ALDRA-ROLLLADENSYSTEME

Regeln Sie den Lichteinfall in Ihren Räumen, wie Sie es mögen. Schaffen Sie sich Ruhe, wann immer Sie möchten. Verhindern Sie Wärmeverluste im Winter und schützen Sie sich vor Hitze im Sommer – einfach mit unseren Rollladensystemen. Sie vereinen Schutz vor Licht und Lärm und sorgen für ein Plus an Wärmeschutz und Wärmedämmung.





WÄRMESCHUTZ IM SOMMER

Um tagsüber das Aufheizen der Räume zu verhindern, werden die Rollläden in Sonnenschutzstellung gebracht. Die Lüftungsposition lässt nachts kühle Luft für einen erholsamen Schlaf herein.

Unsere Rollläden-Aufsatzkästen werden auf Ihren neuen Fenstern vormontiert, so dass Fenster und Rollläden in nur einem Schritt bei Ihnen passgenau eingebaut werden können.

den Heizbedarf um bis zu 12 % senken.

Wählen Sie aus zahlreichen Möglichkeiten die passende Farbe zu Ihren Fenstern.





WÄRMESCHUTZ IM WINTER

Bei geöffneten Rollläden wird tagsüber die Sonnenenergie zum Heizen genutzt. Mit der Dämmerung werden die Rollläden geschlossen, somit bleibt die Wärme im Haus erhalten

HOHER KOMFORT MIT GROSSEM NUTZEN

AUFSATZKASTEN PURO 2

Optional mit integriertem Insektenschutz erhältlich

- + Sicht-, Blend-, Sonnen- und Wetterschutz
- + Der Grundkasten aus PUR-Hartschaum (Polyurethan) ermöglicht außergewöhnlich hohe Schall- und Wärmedämmeigenschaften.
- + Blendrahmenstabilisierung für optimale Windlastabtragung
- + EnEV-konforme Isolierung als Wärme- und Kälteschutz
- + Passend zu allen Fenster- und Türprofilen
- + Für Sanierungen und Neubau, Putz- und Klinkerfassade geeignet
- + Elementhöhe bis 2,6 m (PURO 2.XR) möglich
- + Revision von innen oder außen möglich
- + Rollladenpanzer aus Aluminium- oder Kunststofflamellen
- + Einziehbarer Endstab für eine harmonische Optik
- + Bedienung: Gurt, Kurbel oder Elektromotor
- + Optional mit Funkfernbedienung, Touch-Display oder Funkzeitschaltuhr
- + Integrierbar in Ihr smartes Zuhause: Steuern Sie Ihre Rollläden über Ihr Smartphone oder Tablet auch von unterwegs.
- + Sperrnut gegen unbefugtes Hochschieben für mehr Sicherheit
- + Große Farbauswahl



PURO 2.K



PURO 2.XR

Die Lamellen des Raffstores lassen sich stufenlos schräg stellen.

ROLLADENPANZER ODER RAFFSTORELAMELLEN

Als moderne Alternative zum Rollladen können Sie das PURO 2 Aufsatzsystem auch mit Raffstores verwenden. Die beweglichen Lamellen lassen sich in verschiedenen Winkeln einstellen, so dass Sie den Einfall des Tageslichts hervorragend nach Ihren Vorstellungen regulieren können. Dank erhöhter Windstabilität ist der Sicht- und Sonnenschutz auch bei Wind gegeben. Die Lamellenüberlappung schützt gegen ungewollte Einblicke und direkten Lichteinfall – auch von der Seite. So bleiben Ihnen schiefe Blicke garantiert erspart.

Bilder (3): ROMA KG

ROLLLÄDEN

TÄGLICH EIN SCHÖNER EMPFANG

STELLEN SIE SICH IHRE TRAUMTÜR ZUSAMMEN


Mit einer Aldra-Haustür aus Holz, die nach Ihrem persönlichen Geschmack gestaltet ist, spüren Sie bereits an der Schwelle, was es heißt, nach Hause zu kommen. Mit modernen Fertigungsmethoden, handwerklichem Geschick und Liebe zum Detail gestalten wir Ihre Haustür nach Ihren individuellen Wünschen.

Der Gestaltungsfreiheit sind kaum Grenzen gesetzt. Verschiedene Größen und Formen lassen sich problemlos realisieren, die sich alle durch die Vorzüge des natürlichen Werkstoffes Holz auszeichnen.



CHECKLISTE

1. Werkstoffauswahl	Holz (Türblatt- und Rahmenkonstruk	Seite 76–79
2. Haustüraufbau	Ausstattungsmerkmale	Seite 80-83
3. Modelle		ab Seite 84
4. Ausstattung	Wählen Sie je nach Modell:	
	Holzart	Seite 14-15
	Farbe	Seite 68-71
	Glas	Seite 64-65
	Zierelemente	Seite 66-67
	Griffgarnitur	Seite 122–127
	Sicherheit und Komfort	Seite 128-129





DIE VORTEILE EINER ALDRA-HAUSTÜR AUS HOLZ

- + Große Gestaltungsvielfalt
- + Natürlich hohe Dämmqualität bei geringer Wärmeleitfähigkeit
- + Hohe Langlebigkeit
- + Luftfeuchtigkeit regulierend

Unsere Haustüren sind als reine Holzhaustüren in Rahmenkonstruktion, Türkern-Konstruktion oder in der Kombination mit Aluminiumvorsatzschale verfügbar.


- + Sehr guter Einbruchschutz (schwer zerstörbares Rahmenmaterial)
- + Wirksamer Schallschutz
- + Thermisch getrennte Bodenschwelle
- + Passivhaustaugliche Dämmwerte, je nach Ausstattung

Grundsätzlich gibt es unsere Haustüren in den drei Dimensionierungen 68 mm, 80 mm und 100 mm Dicke sowie in verschiedenen Designausführungen.



AUF DIE INNEREN WERTE KOMMT ES AN

TÜRKERN-KONSTRUKTIONEN



Erhältlich als:







Der Haustürflügel einer Türkern-Konstruktion besteht aus einer glatten, durchgehenden Deckschicht, die je nach Ausführung geschlossen oder mit Lichtausschnitten oder weiteren Applikationen ausgestattet werden kann. Der Dämmkern der Füllung sorgt für eine hohe Wärmedämmung.


RAHMENKONSTRUKTIONEN

Erhältlich als





Holzhaustüren in Rahmenkonstruktion haben einen umlaufenden Blend- und Flügelrahmen, die aus hochwertigen Holzriegeln mit besonders hoher Formstabilität und bestem Stehvermögen gefertigt werden. Wärmedämmende Füllungsplatten oder Glas werden, Ihren Wünschen entsprechend, mit glatten oder profilierten Leisten im Türflügel eingefasst.



HAUSTÜREN



AUF DIE INNEREN WERTE KOMMT ES AN


HOLZ-ALUMINIUM-HAUSTÜR







Besonders witterungsbeständig und langlebig sind unsere Holzhaustüren mit Aluminium-Vorsatzschale auf der Au-Benseite. Das in einer großen Farbvielfalt erhältliche pul-

verbeschichtete Aluminium wird mit Spezialbefestigungsprofilen und Edelstahlschrauben sicher und hinterlüftet angebracht.







HOLZ-ALUMINIUM-HAUSTÜR 🛕



ART TREND/V

ART CREATIV/V

WETTERSCHENKEL

Je nach Bauart und Design können Sie Ihre Haustür mit unterschiedlichen Wetterschenkeln ausstatten.



WETTERSCHENKEL IN HOLZAUSFÜHRUNG



DESIGNSOCKEL IN EDEL-STAHLOPTIK IN FLACHER AUSFÜHRUNG



DESIGNSOCKEL EDELSTAHL AUSFÜHRUNG "ELEGANCE"

78 HAUSTÜREN

QUALITÄT BIS INS DETAIL

DAS GEWISSE ETWAS

Aldra-Haustüren aus Holz und Holz-Aluminium zeichnen sich durch besondere Konstruktionsmerkmale aus. Dadurch bieten sie einen hervorragenden Schutz vor Regen, Wind, Kälte und Lärm.




DOPPELDICHTUNGEN

Alle Haustüren werden mit zwei umlaufenden Spezialdichtungen aus alterungs- und witterungsbeständigem Silikon ausgestattet. Diese gewährleisten eine hohe Dichtigkeit und einen optimalen Schallschutz bei einer dauerhaft leichten Bedienbarkeit.



"WINDSTOPP"

Die elastische "Windstopp"-Schleifdichtung verhindert Zug- und Kriechkälte über die Bodenschiene.




THERMISCH GETRENNTE BODENSCHIENE

Die thermisch getrennte Aluminium-Bodenschiene sieht nicht nur gut aus, sie ist nahezu barrierefrei, belastbar und pflegeleicht.



SCHWELLENANSCHLUSSPROFIL

Für eine einwandfreie Wasserabführung sorgt das Schwellenanschlussprofil, welches gleichzeitig Feuchtenester und Schmutzecken verhindert.



"KÄLTEFEIND" (OPTIONAL)

Optional können unsere Haustüren mit einer Schiene mit Dichtstreifen ausgestattet werden. Diese fährt beim Schließen der Tür nach unten. Der Dichtgummi verhindert das Eindringen von Zugluft und Kälte.



SPERRRIEGEL (OPTIONAL)

Eine zusätzliche Sicherung Ihrer Haustür bietet Ihnen ein Sperrriegel, der oberhalb des Schlosses angebracht ist.



3D-BÄNDER

Unsere dreidimensional verstellbaren Türbänder ermöglichen eine Höhen-, Seitenund Andruckverstellung ohne, dass die Tür ausgehängt werden muss.



SCHLOSSSTULP MIT ARMIERUNGSFUNKTION

Durch die im U-Profil ausgebildete durchgehende Schließleiste im Rahmen sind unsere Haustüren besonders stabil und vor gewaltsamem Ausreißen geschützt.

80 HAUSTÜRAUFBAU

INDIVIDUELLE VIELFALT

OPTISCHE HIGHLIGHTS

Der Gestaltungsvielfalt unserer Aldra-Haustüren aus Holz sind kaum Grenzen gesetzt. Eine besonders ansprechende Optik verleihen Sie Ihrem Eingangsbereich mit einer Kombination aus Seitenteilen und Oberlicht. Damit lassen Sie Licht in Ihr Zuhause, durch unsere Ornamentgläsern bleiben ungewollte Blicke jedoch draußen.



HAUSTÜR MIT SEITENTEIL



HAUSTÜR MIT 2 SEITENTEILEN



HAUSTÜR MIT SEITEN-TEIL UND OBERLICHT

OFFEN FÜR ALLES

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten bietet eine zweiflügelige Haustür. Bei dieser Variante kann neben dem eigentlichen Türflügel auch der Bedarfsflügel geöffnet werden. Durch die somit vergrößerte Türöffnung können größere Gegenstände leichter ins Haus transportiert werden.



2-FLÜGELIGE HAUSTÜR (mit Oberlicht)



1-FLÜGELIGE HAUSTÜR



EINMALIG SCHÖN

Damit Ihre neue Haustür optimal zu Ihrem Zuhause passt, sollten Sie die Architektur Ihres Hauses im Allgemeinen, die Fassade, Fenster und das Dach im Besonderen mit in Ihre Planung einbeziehen, um ein harmonisches Gesamtbild zu bekommen.

Mit unserem breiten Sortiment an Haustürmodellen aus Holz und Holz-Aluminium bieten wir für jeden Anspruch und jeden Wohnstil die passende Lösung. Für ein Maximum an Individualität fertigen wir Ihre Traumtür auch nach Ihren persönlichen Wünschen. Nur die technische Machbarkeit muss gegeben sein, damit aus Ihrer Idee Wirklichkeit wird. Ihr Aldra-Fachpartner berät Sie gerne umfassend, damit Sie die Freude auf Ihr Zuhause bereits am Eingang spüren können.

2 HAUSTÜRAUFBAU 8



Modell 714 | Türkern-Konstruktion

mit Lichtausschnitten

Glas Motiv G 500-25

Griff SG 314 Holzart Eiche

Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016)

Eiche geölt



Modell 713 | Türkern-Konstruktion mit Lichtausschnitt

Glas Griff Satina weiss SG 314

Holzart Eiche

Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016) Eiche geölt



Modell 715 | Türkern-Konstruktion mit Lichtausschnitt

Satina weiss

SG 315 Holzart Eiche

Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016)
Eiche geölt



Modell 700 | Türkern-Konstruktion Griff SG 313

Holzart Eiche

Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016)

Eiche geölt



Modell 701 | Türkern-Konstruktion

mit Teilfläche RAL 7021 schwarzgrau

Griff SG 314

Holzart Eiche Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016)

Eiche geölt



Modell 700 | Türkern-Konstruktion

Griff SG 313 Holzart Eiche

Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016)

Eiche geölt

RESONDERHEIT Die Echtholzoberfläche im Vintage-Style Haustür ein unverwechselbares Aussehnen ausgeprägte Maserung macht die lebend Ausstrahlung dieser Türen spürbar. In Kombinatio mit Teilapplikationen in angesagtem Schwarz erhalten Sie eine angesagte Kreation aus rustil

PFLEGETIPPS



Innenansicht

Modell 713 | Türkern-Konstruktion

mit Lichtausschnitt Satina weiss

Griff DZ 023

Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016)

Bravo



Um die Optik der Holzoberfläche möglichst lange zu erhalten, empfehlen wir die Haustür ausschließlich in einer geschützten Einbausituation zum Beispiel zurückgesetzt, überdacht oder unter einem Vordach zu montieren, um eine direkte Bewitterung durch Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Außerdem muss das Holz regelmäßig geölt werden. Je höher die Witterungseinflüsse, desto häufiger ist eine Nachbehandlung notwendig. Trotz regelmäßiger Behandlung ist ein Vergrauen der Oberfläche naturgemäß gegeben und ein gewünschter Effekt.



Modell 712 | Türkern-Konstruktion mit Lichtausschnitt und Teilfläche

Glas Satina weiss Griff SG 314

Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016) Eiche geölt

Modell 711 | Türkern-Konstruktion mit Lichtausschnitt und Teilfläche

Satina weiss Griff SG 314 Holzart Eiche

Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016)

Eiche geölt





Modell 852 | Türkern-Konstruktion

it Designnuten und Lichtausschnitten

Glas Satina weiss Griff SG 186 Holzart: Meranti Farbe Lasurton Teak



Modell 807 | Türkern-Konstruktion Griff SG 110

Holzart Meranti

Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016)

Designsockel Edelstahloptik


Vorsatzschale



Modell 858 | Türkern-Konstruktion

mit Lichtausschnitten Satina weiss Holzart Meranti

Farbe Cremeweiß (RAL 9001)
Designsockel Edelstahloptik



Modell 856 | Türkern-Konstruktion mit Designnuten und Lichtaus-

schnitten Satina weiss Griff SG 110 Holzart Eiche

Farbe Cremeweiß (RAL 9001)





Modell 854 | Türkern-Konstruktion mit Edelstahlapplikationen

Griff SG 110

Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016)




Modell 803 | Türkern-Konstruktion mit Edelstahlapplikationen

Griff SG 186 Holzart Kiefer

Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016)

Vorsatzschale





Modell 804 | Türkern-Konstruktion

Griff SG 402

Holzart Kiefer

Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016)

Vorsatzschale



Modell 841 | Türkern-Konstruktion

Glas Mastercarrée weiss Griff SG 171

Holzart Kiefer

Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016) Designsockel in Edelstahloptik

Vorsatzschale



Modell 511 | Türkern-Konstruktion Glas Satina weiss

Griff SG 402 Holzart Meranti

Farbe Staubgrau (RAL 7037) Applikation Lasurton Teak





Modell 500 | Türkern-Konstruktion Griff SG 321 Holzart Eiche/ Küsteneiche Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016) Lasurton Eiche natur

Zuhause

ist es am natürlichsten.



Natürlich, urwüchsig, unverwechselbar - Oberflächen aus dem Werkstoff Holz sind einzigartig. Dabei gibt - je natürlicher, desto besser. Da nicht nur jede Baumart seine typischen Merkmale ausweist, sondern auch jeder einzelne Baum auf seine eigene Weise wächst, weist jedes Holz eine entsprechende eigene Färbung, eine eigene Struktur und einmalige Maserung auf, die es kein zweites Mal gibt. Diese Einzigartigkeit verleiht dem Holz seine natürliche und positive Ausstrahlung.

Ebenso unverwechselbar wie das Aussehen von Holz ist auch Ihr Zuhause. Hier können Sie sein, wie Sie sind. Die einzigartige Kombination jedes Details – ob großes Möbelstück oder kleiner Dekorationsgegenstand – ist Teil ihres persönlichen Geschmackes.

Mit den natürlichen Oberflächen unserer Haustüren können Sie Ihren individuellen Geschmack besonders zum Ausdruck bringen. Die naturgegebenen Eigenschaften, wie zum Beispiel eine unverwechselbare Maserung, geben Ihrer Tür ein besonders natürliches und lebendiges Aussehen. Dies macht sie zu einem echten Unikat und vermittelt Ihnen bereits an der Schwelle das Gefühl von Ihrem persönlichen Zuhause.

Ob Fiche astig, Lärche sägerau oder Küsteneiche aus insgesamt sechs einzigartigen Holzarten und farben können Sie für die Oberfläche Ihres Haustürflügels wählen.

Holzart: Fichte/ Fichte astig Farbe: Anthrazitgrau (RAL 7016)



Holzart: Lärche/ Lärche astig Farbe: Achatgrau (RAL 7038) Lasurton Lärche natur



Holzart: Eiche/ Eiche astig Farbe: Anthrazitgrau (RAL 7016) Lasurton Eiche natur



Holzart: Lärche/ Lärche sägerau Farbe: Achatgrau (RAL 7038) Lasurton Nebelgrau



Lärche astig Lärche natur

Küsteneiche

Eiche natur

Eiche sägerau

Silbergrau



Lärche sägerau Nebelgrau



Eiche astig Eiche natur





Holzart: Eiche/ Eiche sägerau Farbe: Anthrazitgrau (RAL 7016) Lasurton Silbergrau

Fichte natur





Modell 221 | Rahmenkonstruktion Glas Altdeutsch K Griff SKDZ 410 Holzart Kiefer

Farbe Lasurton Afromosia



Modell 220 | Rahmenkonstruktion Glas Altdeutsch K

Griff SKDZ 410 Holzart Kiefer Farbe Lasurton Kirsche

Auch als Aluminium-Holz-Tür möglich



Modell 241 | Rahmenkonstruktion Glas Satina Griff SG 110

Holzart Meranti

Farbe Lasurton Palisander

Auch als Aluminium-Holz-Tür möglich



Modell 450 | Rahmenkonstruktion

Glas Satina weiss Griff SG 186 Holzart Meranti Farbe Lasurton Afromosia




Modell 210 | Rahmenkonstruktion

Glas Sandstrahlmotiv
Griff SG 186 Holzart Meranti

Farbe Lasurton Afromosia

Auch als Aluminium-Holz-Tür möglich





Modell 540 | Türkern-Konstruktion
Glas Sandstrahlmotiv
Griff SG 110

Holzart Meranti

Farbe Feuerrot (RAL 3000)



Modell 859 | Aluminium-Holz-Haustür Glas Klarglas

Integrierter Griff HA329 halbrund Edelstahl matt gebürstet

Holzart Kiefer

Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016)



Modell 261 | Rahmenkonstruktion Glas Mastercarrée weiss

Griff SG 110 Holzart Meranti

Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016) Auch als Aluminium-Holz-Tür möglich



Modell 430 | Rahmenkonstruktion

Glas Mastercarrée weiss Griff SKDZ 410 Holzart Meranti

Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016)



Modell 501 | Türkern-Konstruktion mit Edelstahlapplikation

Griff SG 186 Holzart Meranti

Farbe Verkehrsgrau B (RAL 7043)



Modell 502 | Türkern-Konstruktion mit Edelstahlapplikation

Griff SG 186 Holzart Meranti Farbe Lasurton Teak



Modell 509 | Türkern-Konstruktion Füllung mit Querfurnierung Makassar und Edelstahlapplikationen

Griff SG 180

Holzart Meranti


Farbe Anthrazitgrau (RAL 7043) Oberfläche Eiche



Modell 240 | Rahmenkonstruktion

Glas Punto weiss Griff SG 110

Holzart Meranti Farbe Schiefergrau (RAL 7015) Füllung Lasurton Buche





Modell 541 | Türkern-Konstruktion

Glas Satina weiss Griff SG 186

Holzart Kiefer Farbe Lasurton Afromosia Designsockel Edelstahloptik



Modell 866 | Aluminium-Holz-Haustür

Außen- und Raumseite glatt, ohne Glas

Integrierter Griff HA 341

Aluminium, weiß beschichtet, mit LED-Beleuchtung

Holzart Kiefer

Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016)







Modell 530 | Türkern-Konstruktion
Glas Mastercarrée weiss
Griff SG 112

Holzart Kiefer Farbe Achatgrau (RAL 7038)



Modell 812 | Türkern-Konstruktion

Glas Satina weiss Griff SG 186 Holzart Lärche

Farbe Purpurrot (RAL 3004)

Auch als Aluminium-Holz-Tür möglich



Modell 222 | Rahmenkonstruktion

Glas Chinchilla weiss
Griff SG 105
Holzart Meranti

Farbe Lasurton Mahagoni



Modell 260 | Rahmenkonstruktion Ausführung "Exclusiv"

Klarglas Griff SG 105 Holzart Kiefer Farbe Lasurton Eiche



Modell 513 | Türkern-Konstruktion

Farbe Graublau (RAL 5008) Designsockel Edelstahloptik flach



Modell 219 | Türkern-Konstruktion Ausführung "Exclusiv" Glas Gotik weiss

Griff SG 105 Holzart Meranti

Farbe Moosgrün (RAL 6005)

Leistenrahmen Verkehrsweiß (RAL 9016)



Glas Satina weiss Griff SG 186

Holzart Eiche



Modell 520 | Türkern-Konstruktion

Glas Mastercarrée weiss Griff SKDZ 410 Holzart Meranti

Farbe Tannengrün (RAL 6009)



Modell 617 | Türkern-Konstruktion Glas Altdeutsch K

Griff SG 110

Holzart Eiche Farbe Tannengrün (RAL 6009)



Griff SG 110 Holzart Kiefer Farbe Lasurton Kiefer Auch als Aluminium-Holz-Tür möglich

Glas Mastercarrée weiss





Modell 650 | Türkern-Konstruktion

Glas Chinchilla weiss Griff SG 186 Holzart Kiefer

Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016) Designsockel Edelstahloptik



Modell 618 | Türkern-Konstruktion
Glas Sandstrahlmotiv
Griff SG 105 Holzart Meranti

Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016)



Modell 516 | Türkern-Konstruktion
Glas Chinchilla weiss
Griff SKDZ 600 Holzart Meranti

Farbe Moosgrün (RAL 6005)
Leistenrahmen Verkehrsweiß (RAL 9016)



Modell 610 | Türkern-Konstruktion

Glas Bleiverglasung
Griff SKDZ 600 Holzart Lärche

Farbe Enzianblau (RAL 5010)



107

Modell 514 | Türkern-Konstruktion

Glas Sandstrahlmotiv
Griff SG 145
Holzart Meranti Farbe Lasurton Mahagoni





Modell 860 | Türkern-Konstruktion Glas Satinato

Griff Integrierter Designgriff V-78
Edelstahl

Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016)
Streifen Anthrazitgrau (RAL 7016)



Modell 801 | Türkern-Konstruktion Griff SG 186

Holzart Eiche

Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016) mit Dekor Kirsch 1 Vorsatzschale



Modell 810 | Türkern-Konstruktion

Glas Satina weiss
Griff SG 110
Holzart Lärche


Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016)/

Applikation Purpurrot (RAL 3004) Vorsatzschale

Modell 855 | Türkern-Konstruktion

Glas Satina weiss
Griff SG 181
Holzart Meranti

Farbe Purpurrot (RAL 3004)





Modell 840 | Türkern-Konstruktion mit Edelstahlapplikationen

Glas Satina weiss Griff SG 186 Holzart Meranti

Holzart Meranti Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016) Auch als Aluminium-Holz-Tür möglich

0

Aufregende Blickfänge
Eleganz.



STAUBGRAU (RAL 7037)

VERKEHRSWEISS (RAL 9016)

HOLZART MERANTI, (LASURTON TEAK)

Damit Ihre neue Haustür ohne Kompromisse zu Ihrem persönlichen Geschmack und Ihrem Zuhause passt, können Sie jedes Modell individuell ausstatten. Neben einer bunten Farbpalette, dank derer Sie Ihre Tür passend zu Ihrem Haus und Ihren Fenstern gestalten können, können Sie außerdem aus einem umfangrei-

chen Griffsortiment wählen. Ob flügelhohe Griffstange oder dezenter Drücker, wählen Sie die Variante, die Ihnen am besten gefällt.

Auch mit der Wahl des Glases können Sie den Gesamteindruck Ihre neuen Haustür aus Holz stillvoll beeinflussen



Modell 840 | Türkern-Konstruktion

mit Edelstahlapplikationen

Glas Satina weiss
Griff SG 110 1800 mm

Holzart Meranti

Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016)



Modell 862 | Aluminium-Holz-Haustür Glas mattiertes Glas mit klaren Streifen

Griff SG 110

Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016) Designsockel Edelstahloptikl

Erhältlich in Kunststoff, Aluminium und Holz-Aluminium



Modell 851 | Türkern-Konstruktion Glas Sandstrahlmotiv

mit klaren Streifen Griff SG 186

Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016)
Designfeld Achatgrau (RAL 7038)



Modell 850 | Aluminium-Holz-Haustür

Glas Pave weiss Griff SG 186

Farbe Blaugrau (RAL 7031) Vorsatzschale

Auch als Türkern-Konstruktion möglich



Modell 857 | Türkern-Konstruktion Glas Sandstrahlmotiv

mit klaren Streifen Griff SG 110

Holzart Eiche

Farbe Blaugrau (RAL 7031)







Modell 861 | Aluminium-Holz-Haustür Griff Integrierter Griff 1042-13

Holzart Meranti Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016)
Dekorfolie

Vorsatzschale




Modell 515 | Türkern-Konstruktion

Glas Sandstrahlmotiv
Griff SG 145

Holzart Eiche Farbe Purpurrot (RAL 3004) Designsockel Edelstahloptik







Modell 506 | Türkern-Konstruktion Griff SG 406

Holzart Meranti

Farbe Achatgrau (RAL 7038)



Modell 805 | Aluminium-Holz-Haustür Griff SG 402

Holzart Lärche

Farbe Purpurrot (RAL 3004)
Designsockel in Edelstahloptik Vorsatzschale

Auch als Türkern-Konstruktion erhältlich



Modell 815 | Aluminium-Holz-Haustür Glas Mastercarrée weiss

Griff SG 101

Holzart Kiefer

Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016)

Designsockel Edelstahloptik

Vorsatzschale

Auch als Türkern-Konstruktion erhältlich



Modell 806 | Aluminium-Holz-Haustür

Glas Mastercarrée weiss Griff SG 186

Holzart Kiefer

Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016)/

Applikation Anthrazitgrau (RAL 7016) Vorsatzschale

Auch als Türkern-Konstruktion erhältlich



Modell 811 | Aluminium-Holz-Haustür Glas Satina weiss Griff SG 186 Holzart Kiefer

Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016)

Vorsatzschale

Auch als Türkern-Konstruktion erhältlich





Modell 554 | Türkern-Konstruktion

Glas Satina weiss Griff SG 186 Holzart Kiefer

Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016)/

Applikationen Lasurton Teak Designsockel Edelstahloptik



Modell 614 | Türkern-Konstruktion
Glas Sandstrahlmotiv Klarglasrand
Griff SG 186

Holzart Kiefer

Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016)

KEINE NEBENSACHE – **NEBENEINGANGSTÜREN**

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- + Hochfeste Rahmenkonstruktion mit 68 mm Bautiefe
- + 3-teilige Einbohrbänder für sicheren Halt im Rahmen
- + Umlaufende Dichtung für besten Halt, hohe Dichtigkeit, leichten Schließdruck, hohen Schallschutz
- + Thermisch getrennte Bodenschwelle mit Auflaufdichtung
- + 3-fach-Sicherheitsverriegelung mit Hauptschloss und zwei Schwenkhaken

ausschließlich als





Die in Norddeutschland beliebte "Klönschnacktür" verfügt über eine separate obere Öffnungshälfte für ein freundliches Gespräch mit Nachbarn und Besuchern.



Modell Klönschnacktür Glas Eisblume

Griff SG 200, zwei separate Verriegelungen


für Ober- und Unterteil

Holzart Meranti Farbe Weiß



Modell 100 | Rahmenkonstruktion Griff SKDZ 410

Holzart Kiefer Farbe Kiefer



ART 68 BASIC



Modell 112 | Rahmenkonstruktion Glas Altdeutsch K weiß Griff SKDZ 410

Holzart Kiefer Farbe Kiefer



Modell 120 | Rahmenkonstruktion Glas Altdeutsch K weiß

Griff SKDZ 410 Holzart Kiefer Farbe Kiefer



Modell 111 | Rahmenkonstruktion Glas Altdeutsch K weiß

Glas Altdeutsch I Griff SKDZ 410 Holzart Kiefer Farbe Kiefer



Modell 110 | Rahmenkonstruktion

Glas Altdeutsch K weiß
Griff SKDZ 410
Holzart Kiefer

ANFASSEN ERWÜNSCHT

Ob Sie aus dem Haus gehen oder nach Hause kommen - der Griff Ihrer Haustür ist ein wichtiger Berührungspunkt. Wählen Sie passend zu Ihrer neuen Haustür einen eleganten, puristischen, repräsentativen oder einfach nur schönen Griff. Ob Sie Akzente setzen wollen oder ein in Form und Material auf Ihre Haustür abgestimmtes Produkt bevorzugen, wir garantieren Ihnen Design in Perfektion. Unter Berücksichtigung haptischer und ergonomischer Gesichtspunkte bieten Ihnen unsere Griffgarnituren optimale Bewegungsfreiheit.







RT 001 / 002 / 003 / 004

Drehknopf-Türspaltsicherung, Außenseite Farbe: Edelstahl/Silberfarbig/Weiß/Messing polier





R 010



Kernziehschutz-Rosette Außenseite Farbe: Messing verchromt/ Edelstahl/Silberfarbig/ Weiß/Messing poliert oder brüniert/Bronze eloxiert/



R 011 R 013 Schieberosette, Außen-

Farbe: Messing ver-chromt/Edelstahl/Silberfarbig/Weiß/Messing poliert oder brüniert/



Kernziehschutz-Rosette, Außenseite



R 016 R 017

PZ-Ringrosette, Außen-Farbe: Edelstahl Nur für Aluminium-Holz-



Kernziehschutz-Rosette Farbe: Edelstahl V4A Nur für Aluminium-Holz-



R 018

Kernziehschutz-Rosette eckig, Außenseite Farbe: Edelstahl V4A Nur für Aluminium-Holz-Haustüren



R 014



Kernziehschutz-Rosettenpaar rund

Farbe: Edelstahl / schwarz

Schutzklasse: ES 1















R 015

Kernziehschutz-Rosettenpaar eckig Farbe: Edelstahl/schwarz Schutzklasse: ES 1

STOSSKNÖPFE



SG 200/202

Stoßknopf (drehbar gelagert/feststehend) Durchmesser: 45 mm Farbe: Edelstahl



SG 201/203

Stoßknopf (drehbar gelagert/feststehend) Farbe: Edelstahl



STOSSGRIFFE





Die abgebildeten Stoßgriffe

können aufgrund der größeren Befestigungsabstände nur für Türkern-Konstruk-

tionen (Baureihen: Creativ, Creativ /A/B/V) mit

entsprechenden Freimaßen

eingesetzt werden!

SG 401/402/403

Stoßgriff Maße: 280 x 65 mm Farbe: Edelstahl



SGDZ 318

Stoßgriff mit Langschild, 36 mm Farbe: Silberfarbig/Weiß/Stahlfarben

SG 404/405/406

Stoßgriff Maße: 280 x 65 mm Farbe: Edelstahl



SKDZ 410 (1)

Farbe: Edelstahl/Silberfarbig/Weiß Kernziehschutzklasse: ES 1 (RC2)



Stoßgriff Maße: 340 x 140 mm Farbe: Edelstahl



SKDZ 411

Stoßknopf-Garnitur Langschild, 36 mm Kernziehschutzklasse: ES 1 (RC2)



SKDZ 412 (1)

Stoßknopf-Garnitur Langschild, 53 mm Farbe: Edelstahl / Silberfarbig/Weiß Kernziehschutzklasse: ES 1 (RC2)



SKDZ 418

Stoßknopf-Garnitur Langschild, 36 mm Farbe: Silberfarbig/Weiß/Stahlfarben Kernziehschutzklasse: ES 1 (RC2)



SKDZ 601

Stoßknopf-Garnitur Langschild, 53 mm Farbe: Edelstahl / Silberfarbig/Weiß/Bronzefarbig Kernziehschutzklasse: ES 1 (RC2)

Mehr Sicherheit durch Kernziehschutz





STOSSGRIFFE



SG 133

Stoßgriff Länge: 500 mm Farbe: Edelstahl SG 144

Stoßgriff

Stoßgriff Länge: 500 mm Länge: 500 mm Farbe: Edelstahl Farbe: Edelstahl

SG 145

Stoßgriff eckig Länge: 800 bis 1600 mm Farbe: Edelstahl schwarz matt / Edelstahl natur matt

SG 321

SG 311

Stoßgriff eckig Länge: 800 bis 1600 mm Farbe: Edelstahl schwarz matt/ Edelstahl natur matt

SG 162

Stoßgriff mit Design-Rillen Länge: 600 mm Farbe: Edelstahl SG 186

Stoßgriff Länge: 400 bis 1800 mm Durchmesser: Farbe: Edelstahl

BERÜHRUNGSPUNKTE



SG 110

Stoßgriff Länge: 600 bis 1800 mm Farbe: Edelstahl

SG 141

Länge: 315 mm

Farbe: Edelstahl

Stoßgriff

SG 115

Stoßgriff Länge: 980 mm Farbe: Edelstahl

Fingerscanner

Farbe: Edelstahl

Länge: 1200 bis 1600 mm

SG 170

SG 105

Stoßgriff Länge: 315 mm

Farbe: Edelstahl

Stoßgriff mit Design-Rillen Länge: 330 mm Farbe: Aluminium natur matt

SG 100

Stoßgriff Länge: 400 mm Farbe: Edelstahl / Silberfarbig Länge: 1200 mm/1600 mm Durchmesser: 40 mm Farbe: Edelstahl matt, Handhabe Jatoba/ Wenge/Nussbaum geölt

Stoßgriff

SG 101

Länge: 350 mm

Silberfarbig

Farbe: Edelstahl /

Stoßgriff

SG 102

Stoßgriff Länge: 350 mm Farbe: Edelstahl /

SG 107

Stoßgriff Länge: 380 mm Farbe: Edelstahl

SG 131

Farbe: Edelstahl

Durchmesser: 35 mm

Stangengriff in Flügelhöhe

124 GRIFFE

HANDSCHMEICHLER







DZ 001 Innendrücker mit PZ-Rosette, gerade **Farbe**: Edelstahl



DZ 002 Innendrücker mit PZ-Rosette, gebogen **Farbe:** Edelstahl



DZ 003 Innendrücker mit PZ-Rosette, gekröpft **Farbe**: Edelstahl



DZ 004 Innendrücker mit PZ-Rosette, gebogen
Farbe: Silberfarbig/Weiß



DZ 023 Innendrücker mit PZ-Rosette, gerade **Farbe**: Edelstahl



DZ 024 Innendrücker mit PZ-Rosette, gebogen Farbe: Edelstahl



DZ 040 Innendrücker mit PZ-Rosette. gebogen Farbe: Edelstahl



Innendrücker mit PZ-Rosette, Farbe: Edelstahl/ Edelstahl schwarz matt/ Edelstahl natur

DZ 041



DZ 043 Innendrücker mit PZ-Rosette, Farbe: Edelstahl / Edelstahl schwarz matt/ Edelstahl natur matt



DZ 005 Innendrücker mit Langschild, 53 mm Farbe: Messing poliert oder brüniert Nur für Haustüren aus



DZ 032 Innendrücker mit Langschild, 53 mm Farbe: Edelstahl



DZ 033

DDZ 607

DDZ 621

Drückergarnitur mit Langschild, 47 mm

Drückergarnitur mit PZ-Rosette

Farbe: Silberfarbig/Weiß

DDZ 604 Drückergarnitur mit Langschild, 53 mm Farbe: Messing poliert



DDZ 618 Drückergarnitur mit Langschild, 36 mm Farbe: Silberfarbig/Weiß/Stahlfarben



DZ 006 Innendrücker mit Langschild, 36 mm Farbe: Silberfarbig/Weiß/Stahlfarben




DZ 026 Innendrücker mit Langschild, 36 mm Innendrücker mit Langschild, 47 mm Farbe: Aluminium natur matt



DZ 034 Innendrücker mit Langschild, 53 mm



DDZ 610 (1)





DDZ 611 Drückergarnitur mit Langschild, 36 mm Farbe: Edelstahl



DDZ 638

Drückergarnitur mit Langschild, 36 mm außen flach Farbe: Silberfarbig/Weiß/Stahlfarben



DDZ 700

Drückergarnitur mit Langschild, 53 mm Farbe: Edelstahl / Silberfarbig/Weiß/ Bronzefarbig



126 GRIFFE



KOMFORTABLE BEDIENUNG, VERLÄSSLICHE SICHERHEIT

Wie aus einem Guss wirken unsere Haustüren aus Holz und Holz-Aluminium. Dabei ist es die Summe der verschiedenen Ausstattungsmerkmale, die unsere Türen zu massiven, hochwertigen, sicheren und komfortablen Elementen machen.

SICHERER STANDARD

Bereits in der Standardausführung bieten Ihnen unsere Haustüren aus Holz und Holz-Aluminium einen guten Schutz gegen unbefugten Zutritt. Sie enthalten grundsätzlich:

- + eine 3-fach-Verriegelung mit zwei massiven Schwenkriegeln
- + eine durchgängige, fest verschraubte Schließleiste
- + U-Stulp in Blendrahmen und Türflügel mit Armierungsfunktion für Stabilität und Ausreißfestigkeit
- + dreidimensional verstellbare Türbänder


MEHR SCHUTZ UND KOMFORT

Auf Wunsch rüsten wir Ihre Tür mit weiteren Funktionen auf:

- + 3-fach-Verriegelung mit integriertem Sperrriegel oder
- + 3-fach-Verriegelung mit zwei massiven Fallenbolzen und Schwenkhaken mit Automatikfunktion
- + Automatikfunktion nach DIN EN 179 und 1125 (Flucht- und Paniktüren)
- + Bandseitensicherung und einbruchhemmende Profilzylinder
- + Funkfernbedienung, Fingerscanner u.v.m.

SICHERHEIT BEGINNT AN IHRER HAUSTÜR

SICHERHEITSHAUSTÜREN NACH RC2 UND RC3



Damit sich niemand unbefugten Zutritt in Ihr Haus verschaffen kann, empfiehlt die Kriminalpolizei, Haustüren mindestens mit der Resistant Class (RC) (= Widerstandsklasse) 2 auszustatten. Diese Türen halten aufgrund ihres speziellen Aufbaus mechanischen Einwirkungen besonders gut stand. Wir bieten Ihnen unsere Aldra-Haustüren aus Holz und Holz-Aluminium als geprüfte Sicherheitstüren der Stufe RC2 an. Für ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis sind Haustüren aus Holz auch in der Widerstandsklasse RC3 erhältlich. Diese halten in der Prüfung sogar Aufbruchversuchen mit Spezialwerkzeug stand.

Unsere Haustüren sind in dem von der Polizei empfohlenen Herstellerverzeichnis über "geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Türen" aufgeführt.

HINWEIS: Haustüren der Widerstandsklassen RC2 + RC3 müssen unter Berücksichtigung unserer Montageanleitung fachgerecht eingebaut werden. Auf die Aushändigung einer Montagebescheinigung sollte bestanden werden.



Made in Germany

AUSSTATTUNGSMERKMALE DER WIDERSTANDSKLASSEN

	RC 2 N	RC 2	RC 3
Holz:	Holz, Holzwerkstoffe, la- melliertes Massivholz; alle Standard-Hölzer	Holz, Holzwerkstoffe, lamelliertes Massivholz; alle Standard-Hölzer	Holz, Holzwerkstoffe, lamelliertes Massivholz; alle Standard-Hölzer
Ausführung:	Haustüren aus Holz Haustüren aus Holz-Aluminium	Haustüren aus Holz Haustüren aus Holz-Aluminium	Haustüren aus Holz
Verriegelungsart:	Mehrfachverriegelung KFV AS 2751 (2750 Q), KFV AS 2600	Mehrfachverriegelung KFV AS 2751 (2750 Q), KFV AS 2600	Mehrfachverriegelung KFV AS 2751 (2750 Q)
Bandseitensicherung:	ohne	ohne	3x Bandseitensicherung
Glastyp / Füllungen:	Normalglas (kein Sicherheitsglas)	Mindestanforderung P4A- Glas nach EN 356	Mindestanforderung P5A oder P6B nach EN 356
Griffgarnitur nach DIN 18257:	"Schutzbeschlagklasse = ES 1 und Sicherheits-PZ	"Schutzbeschlagklasse = ES 1 und Sicherheits-PZ	"Schutzbeschlagklasse = ES 2 und Sicherheits-PZ

128 SICHERHEIT

SICHERHEIT FÜR Ihre Komfortzone





- 1. AS 2750: 3-fach-Verriegelung mit zwei massiven Fallenbolzen und Schwenkhaken (Standard)
- 2. AS 2500: 3-fach-Verriegelung mit zwei massiven Schwenkhaken
- AS 2600: 3-fach-Verriegelung mit zwei massiven Schwenkriegel-Bolzen-Verschlüssen
- AS 3600: 3-fach-Verriegelung mit zwei massiven Fallenbolzen, Schwenkhaken mit Automatikfunktion

VERLÄSSLICHER SCHUTZ FÜR IHR ZUHAUSE

Mit ergänzenden Ausstattungskomponenten können Sie nicht nur den individuellen Charakter Ihrer neuen Haustür betonen, gleichzeit können Sie die Sicherheit erhöhen und von dem Komfortgewinn profitieren.

BANDSEITENSICHERUNG

Ein Aufhebeln der Tür an der Bandseite wird durch die ineinandergreifenden Zähne der zwei Beschlagsteile so gut wie unmöglich. Daher ist die Bandseitensicherung auch fester Bestandteil einer Haustür der Widerstansklasse RC3. Gegen einen geringen Mehrpreis kann jede Haustür mit einer Bandseitensicherung ausgestattet werden und somit die Widerstandsfähigkeit der Haustür erhöhen.



SPERRRIEGEL

Eine zusätzliche Sicherung Ihrer Haustür bietet Ihnen der optional erhältliche Sperrriegel, der oberhalb des Schlosses angebracht ist.



SCHLÜSSELLOSER, SICHERER ZUGANG

Langes Kramen in den Taschen, um endlich den Haustürschlüssel zu finden, gehört mit den schlüssellosen Zutritt-Systemen von Aldra der Vergangenheit an.

ALDRA-FERNBEDIENUNG

Öffnen und verriegeln Sie Ihr Haus so bequem und zuverlässig wie Ihr Auto mit der Aldra-Fernbedienung. Diese lässt sich mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern auch einfach für Ihr Garagentor programmieren.





KFV KEYLESS


Das KFV Keyless bietet Ihnen gleich mehrere Varianten des schlüssellosen Zutritts zu Ihrem Heim. Durch modernste Bluetooth-Low-Energy-Technologie ist Ihre Haustür mit Ihrem Mobiltelefon verbunden. Sobald Sie sich mit Ihrem Handy nähern, öffnet sich die Haus- tür automatisch. Zusätzlich ist auch der Zutritt über die personalisierte Code-Eingabe am Tastaturfeld möglich. Ein Motorschloss sorgt dabei für das selbstständige Ver- und Entriegeln.





130 SICHERHEIT

TECHNISCHE AUSFÜHRUNGSVARIANTEN










132 HAUSTÜRENÜBERSICHT

TECHNISCHE AUSFÜHRUNGSVARIANTEN









FENSTER UND TÜREN In Profi-händen

Wer eine Renovierung, Modernisierung oder einen Neubau plant, muss an vieles denken. Dazu gehört auch die richtige Auswahl von Fenstern und Türen, die sowohl den energetischen Anforderungen als auch Ihren Ansprüchen an Sicherheit, Schallschutz, Design und Komfort optimal entsprechen müssen.

Wir arbeiten täglich daran, unsere Fenster und Türen in ihren Funktionen, ihrer Haltbarkeit und ihrer Ausstattung stetig besser zu machen, damit unsere Elemente jederzeit den steigenden Anforderungen gerecht werden.

Unsere Aldra-Fachpartner verfügen über eine hohe Produkt- und Montagekompetenz. Sie nehmen Ihre Gestaltungswünsche auf, prüfen, was technisch realisierbar ist, und entwickeln mit Ihnen gemeinsam Lösungen, damit Sie die richtige Kaufentscheidung für Ihre neuen Fenster und Türen treffen können. Darüber hinaus übernimmt der Fachmann das Aufmaß, den Einbau und die kontinuierliche Wartung Ihrer Elemente. Damit können Sie sicher sein, dass alles passt und eine lange Haltbarkeit gewährleistet ist.

Unsere Fachbetriebe stehen für Qualität, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit. Nutzen Sie den leistungsstarken 360-Grad-Service der Aldra-Fachbetriebe von Anfang bis Ende. Denn vom Aufmaß über den Einbau bis zu einer kontinuierlichen Wartung gehören Fenster und Türen in Profi-Hände.



Technische Änderungen und Irrtümer in der Gestaltung bleiben vorbehalten. Die abgebildeten Produkte können aus drucktechnischen Gründen von den Originalen abweichen. Dies kann insbesondere bei der Farbwiedergabe und den abgebildeten Proportionen der Fall sein. Für eine exakte Auswahl Ihrer Produkte empfehlen wir Ihnen die Ansicht von Produktmustern. Für Druckfehler in unseren Informationsunterlagen übernehmen wir keine Haftung.

Wir danken unseren Partnern und Lieferanten für die freundliche Überlassung von Bildmaterial. Angaben zu den Bildquellen können angefordert werden unter marketina@aldra.de.

Dieser Katalog wird herausgegeben von: Aldra Fenster und Türen GmbH, Marschstraße/Aldra Gewerbepark, 25704 Meldorf Gestaltung: Aldra Fenster und Türen GmbH | Druck: Müller Ditzen AG, Bremerhaven

137



Qualität ist unsere Natur. **Das Aldra-Gesamtprogramm**für Ihr Zuhause:

- + Fenster aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz-Aluminium
- + Haustüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz-Aluminium
- + Rollläden, Insektenschutz, Einbruchschutz, Lärmschutz, Energie sparen und vieles mehr

Weitere Prospekte und eine kompetente Beratung erhalten Sie bei Ihrem Aldra-Partnerbetrieb.





Besuchen Sie uns auch im Internet: www.aldra.de

