

INSEKTENSCHUTZ

Flylock



KRABBELVIECHER BLEIBEN DRAUSSEN



Unsere Insektenschutzprodukte halten ungebetene Gäste zuverlässig draußen, ohne den Ausblick zu stören. Mit kompromissloser Qualität und modernem Design sichern Sie sich endlich Rock n' Ruhe.

Mit unserem Insektenschutz bleibt Ihr Sommer eine echte Hit-Session – ohne lästige Background-Vocals.



Insektenschutz-Plissee

- platzsparende Lösung
- robust und witterungsbeständig
- formstabil und widerstandsfähig

Gewebeart: Plissee-Gewebe
Gewebefarbe: Schwarz
Bedienung: Griffprofil
Rahmenfarbe: DB703 matt glatt



6

Spannrahmen

Die Flylock Spannrahmen sind ideal für den Einsatz an allen Fenstern, die gekippt oder geöffnet werden sollen. Sie sind schnell montiert, werkzeuglos abzunehmen und zu befestigen.



7

Rollo

Die Flylock Rollos für Fenster und Türen lassen sich mit einer Hand bedienen und verfügen über eine Rücklaufbremse. Die Windbürsten in den Führungsschienen sorgen für einen sicheren Halt des Gewebes.



8

Drehfenster und -türen

Passend zu allen gängigen Türen und Fenstern, leichtgängig, verwindungssteif und ab einer Höhe von 1.500mm mit einer zusätzlichen Sprosse für optimale Stabilität ausgerüstet.



9

Pendeltüren

Einfach schnell rein und raus: Die Pendeltür öffnet leicht und schließt flüsterleise dank Magnettechnik.



10

Schiebeanlagen

Die elegante Lösung für größere Terrassentüren. Einfach und geschmeidig zu bedienen dank kugellagerter, wartungsfreier Laufrollen.



11

Integrierter Insektenschutz

Die perfekte Kombination: Reflexa Flylock mit Reflexa Rollläden – auch zur Nachrüstung bei bestehenden Rollladen-Systemen.



12

Plissee

Dank geringer Bautiefe nahezu überall verbau-
bar. Das Insektenschutz-Plissee ist unempfind-
lich gegen leichte Stöße und einfach zu
bedienen.



13

Lichtschachtabdeckung

Die Flylock Lichtschachtabdeckungen
bestehen aus robustem, begehbaren Edel-
stahl-Gewebe, sind leicht zu reinigen und zu
montieren.

14

Optimaler Insektenschutz

Vielfältige Gewebearten,
flexible Bedienvarianten oder
praktische Extras
wie eine Haustierklappe:
Hier ist alles für Sie dabei.





Flylock **Spannrahmen**

FLEXIBLE NUTZUNG



Schnell entnehmbar: Spannrahmen mit Federstiften



Der Klassiker: Spannrahmen mit Einhängewinkeln



Schraubbare Variante mit Abdeckkappen

Spannrahmen mit Einhängewinkeln sind vielseitig einsetzbar und können außen anliegend zwischen Fensterrahmen oder Rollladen-Führungsschiene montiert werden. Diese Rahmen sind sowohl im Eco- als auch im Premiumspannrahmen Design erhältlich. Alternativ ermöglichen Spannrahmen mit Federstiften eine einfache Reinigung nur durch einen Handgriff.

Sowohl bei Einhängewinkeln als auch bei Federstiften gibt es verschiedene Griffvarianten zu wählen.

maximale Breite 2300mm
maximale Höhe 2300mm
variiert je nach Fläche, Gewebeart und Typ

SCHLICHT ABER EFFEKTIV



Witterungsbeständig



Windbürste hält Gewebe in Form



Untenliegende Bürstendichtung für optimalen Schutz gegen Insekten und Verschmutzungen

Mit dem Flylock Insektenschutz-Rollo bietet Reflexa flexiblen Schutz vor Insekten an jedem Fenster. Wird der Insektenschutz nicht mehr benötigt, verschwindet das Gewebe in einer Kassette.

Eine durchgängige Griffleiste ermöglicht die bequeme Bedienung. Stabile Führungsschienen gewährleisten einen ruhigen und leichtgängigen Lauf. Zusätzliche Windbürsten in den Führungsschienen sorgen für sicheren Halt des Gewebes in den Schienen, auch bei Wind. Eine Rücklaufbremse sorgt für einen gleichmäßigen Lauf und Langlebigkeit.

maximale Breite 1600 mm

maximale Höhe 2400 mm

variiert je nach Fläche, Gewebeart und Typ

Keine Mücken, kein Stress

Wenn das Flylock Rollo unten ist, bin ich im Chill-Modus. Die Sonne? Darf rein.

Die Mücken? Rate mal. Jetzt kann ich in Ruhe Hausaufgaben machen. Oder so tun, als würde ich. Danke, Flylock.





Flylock **Pendeltüren**

EIN SCHRITT, ZWEI HÄNDE FREI



Zweiflügelige Pendeltür



Einflügelige Pendeltür



Aluminium-Strangpressprofil

Maximaler Komfort trifft auf durchdachtes Design: Die Flylock Pendeltüren lassen sich dank verschiedener Einbaurahmenvarianten und einer geringen Einbautiefe von nur 13mm auf nahezu alle gängigen Türmodelle montieren. Die integrierten, umlaufenden Bürsten sorgen für zuverlässigen Rundumschutz vor Insekten und Staub.

Für noch mehr Flexibilität gibt es die Flylock Pendeltüren auch in einer zweiflügeligen Variante: ideal für breite Durchgänge, durch die man häufig läuft, ohne die Hände frei zu haben. Stabil, langlebig und äußerst praktisch – die perfekte Lösung für Ihren Wohnkomfort.

maximale Breite 2600mm

maximale Höhe 2600mm

Flylock Drehfenster und -türen

OPTIMALE STABILITÄT



Verstellbares Bürstenprofil für jeden Einsatzzweck.



Trittblech für komfortable Bedienung, auch wenn man keine Hand frei hat.



Satte Schließung dank Magnetverschluss.

Setzen Sie auf langlebige Qualität mit den Flylock Drehtüren von Reflexa. Ihre robusten Rahmen garantieren ein sattes, sicheres Schließen, während das integrierte Trittblech für zusätzlichen Komfort sorgt.

Die Flylock Drehfenster bieten maximale Flexibilität – ideal zum vollständigen Öffnen, beispielsweise zum Lüften der Bettwäsche. Sie lassen sich mühelos an Fensterrahmen oder Rollladen-Führungsschienen montieren.


Erhältlich in vielen Farben und Modellvarianten, fügen sich unsere Lösungen harmonisch in jedes Zuhause ein. Reflexa Flylock – die perfekte Kombination aus Stabilität, Sicherheit und Design.

maximale Breite 3000mm
maximale Höhe 2600mm

Ich bin die Ruhe
in Person. Meistens.

Aber wenn ich aufdrehe –
dann gibt's Pirouetten durchs ganze Haus
und direkt weiter durch die Flylock Drehtür
nach draußen. Mein treuer Bühnenausgang.
Applaus von den Nachbarn inklusive.





Flylock Schiebeanlagen

SPART PLATZ, SCHAFFT FREIHEIT



Einflügelige Schiebeanlage



Zweiflügelige Schiebeanlage mit
umlaufender, innen liegender
Bürstendichtung



Zweiflügelige Schiebeanlage

Ob für Terrassen-, Balkon- oder Wintergarten-
türen – Flylock Schiebeanlagen verbinden
Funktionalität mit elegantem Design. Die
platzsparende Bauweise schafft großzügige
Durchgänge und fließende Übergänge zwi-
schen Innen- und Außenbereich.

Hochwertige, kugelgelagerte Laufrollen lassen
die Elemente leicht und leise gleiten – dauer-
haft wartungsfrei. Das stabile Rahmensystem
garantiert Formtreue und Langlebigkeit.

Ohne störende Sprosse bleibt die Sicht frei,
der Lichteinfall maximal und die elegante
Optik vollständig erhalten – für ein offenes,
großzügiges Raumgefühl.

maximale Breite 3400mm
maximale Höhe 2500mm

PERFEKT KOMBINIERT



Vorbaurollladen mit integriertem Insektenschutz-Plissee



Vorbaurollladen mit integriertem Insektenschutz-Rollo

Das Kombi-System aus Rollläden und Insektenschutz schützt vor Wetter, Lärm und Insekten. Das platzsparende Flylock Plissee sitzt im Rahmen zwischen den Führungsschienen und lässt sich per Griffleiste leicht bedienen. Magnetverschlüsse halten es sicher geschlossen. Rollläden und Insektenschutz-Rollo sind unabhängig nutzbar, mit optimaler Abdichtung durch schräge Bürsteneinlagen.

maximale Breite 2500 mm

maximale Höhe 2800 mm

Hier kommst du nicht rein

Dank des Reflexa Insektenschutz sag ich: Stopp! Mücken, Fliegen und Krabbelkäfer müssen draußen bleiben. Der Schutz versteckt sich ziemlich schlau im Rollladen oder Sonnenschutz. Man sieht ihn fast gar nicht aber er passt immer gut auf. Fast wie ein Superheld.





Flylock **Plissee**

CLEVER GEFALTET



Einflügeliges Insektenschutz-Plissee



Zweiflügeliges Insektenschutz-Plissee

Das platzsparende Flylock Plissee von Reflexa ist die ideale Lösung für große Balkon- und Terrassentüren. Mit nur 21 mm Einbautiefe passt es auch bei wenig Platz und verschwindet beim Öffnen nahezu vollständig – dank clever gefaltetem Gewebe auf nur 2 % der Breite. Gleichzeitig überzeugt es durch robuste, witterungsbeständige Materialien und bleibt formstabil und widerstandsfähig.

maximale Breite 5400mm
maximale Höhe 2800mm

EINFACH ROBUST



Hochwertiges, eloxiertes Rahmenprofil



Trittfestes Edelstahlgewebe

Flylock Lichtschachtabdeckungen bieten zuverlässigen Schutz vor Insekten, Laub und Schmutz.

Das feinmaschige Edelstahlgitter und der umlaufende Aluminiumrahmen bilden einen Abschluss zwischen Lichtschacht und Boden, so dass die sonst übliche Stolperfalle entfällt. Die hochwertige Verarbeitung zeigt sich insbesondere in dem verpressten Profil, das ganz ohne Keder auskommt.

Ob flächig oder aufgekantet, mit oder ohne innen liegender Bürstendichtung – wir haben das passende System.

maximale Breite 2000mm

maximale Tiefe 1300mm

Fast zu schön zum Draufrumhüpfen

Zum Glück ist die Lichtschutzabdeckung aber genau dafür gemacht. Edelstahlgitter, stabiler Alurahmen, kein Keder, kein Stolpern.


Nur Schutz vor Insekten, Dreck und dem nächsten Fehltritt.



Gewebearten für Insektenschutz

KLARER BLICK, STARKER SCHUTZ


Die Wahl des passenden Gewebes ist entscheidend für Komfort und Schutz. Reflexa bietet dafür vielfältige Varianten: nahezu unsichtbar für klare Sicht, besonders strapazierfähig für Haushalte mit Tieren oder mit integriertem Pollenschutz, ideal für Allergiker. So bleibt das Zuhause angenehm und gesund – frei von Insekten und Pollen.



Durchblick-Gewebe Pollenschutzfunktion


- die ideale Lösung für Allergiker: filtert Pollen
- Dichte: 1,38 g/mm³ bei Fadenstärke 0,15 mm
- Maschenweite 1,1 x 1,0 mm
- 33% höhere Luftdurchlässigkeit und Lichteinfall gegenüber Standardgewebe
- langlebig durch UV- und Witterungsbeständigkeit
- hohe Reißfestigkeit





STANDARD

- hochwertiges Fiberglas-Gewebe
- Schwarz oder Grau
- gute Durchbliceigenschaft: 0,28mm FS
- hohe Luftdurchlässigkeit
- MW 1,4 x 1,6mm
- langlebig durch UV- und Witterungsbeständigkeit
- schwer entflammbar
- abwaschbar (max. 30°C; pH-neutral)



PETSCREEN

- vinylbeschichtetes Polyester-Gewebe
- Schwarz oder Grau
- ideal bei Haustieren: kratzbeständig und reißfest
- MW 1,91 mm x 1,18mm
- langlebig durch UV- und Witterungsbeständigkeit
- schwer entflammbar
- abwaschbar (max. 30°C; pH-neutral)



EDELSTAHL- INSEKTENSCHUTZGITTER

- gute Durchbliceigenschaft: 0,22mm FS
- ideal z. B. für Gastronomie, leichte Reinigung bis 60°C
- MW 1,4 x 1,6mm, hohe Luftdurchlässigkeit
- langlebig durch UV- und Witterungsbeständigkeit
- schwer entflammbar



EDELSTAHL-LICHT- SCHACHTABDECKUNG

- hohe Haltbarkeit, trittfest
- leichte Reinigung bis zu 60 °C
- MW 3 x 1,5mm, DS 0,58mm
- langlebig durch UV- und Witterungsbeständigkeit
- schwer entflammbar



DURCHBLICK

- Durchblick-Gewebe ohne Pollenschutzfunktion
- Schwarz
- MW 1,18 x 1,04 mm, 0,25mm FS
- langlebig durch UV- und Witterungsbeständigkeit
- hohe Reißfestigkeit
- abwaschbar (max. 30°C; pH-neutral, mit Seifenwasser)




INSEKTENSCHUTZPLISSEE

- Polyester-Gewebe plissiert
- Schwarz oder Anthrazitgrau
- gute Durchbliceigenschaft: 0,28mm FS
- hohe Luftdurchlässigkeit: MW 1,4 x 1,6mm
- langlebig durch UV- und Witterungsbeständigkeit
- schwer entflammbar
- abwaschbar (max. 30°C; pH-neutral)
- unempfindlich gegen leichte Stöße

Wenn's kompliziert wird, kommen wir ins Spiel

SONDERFORMEN

**Insektenschutz in seiner schönsten Form.
Hochwertige Sonderlösungen für Schräg-, Rund-
oder Spitzgiebelfenster verschmelzen nahtlos mit
anspruchsvoller Architektur.**





Sonderform

Für jede Fensterform die passende Lösung - von Technikern geprüft.

- E-10 als SO-04
- Fiberglasgewebe Standard
- RAL 5003 Saphirblau matt

SIE HABEN DIE WAHL

Für eine Lösung, die Technik, Design und Alltagstauglichkeit verbindet. Zuverlässig, unauffällig und jederzeit einsatzbereit, wenn's drauf ankommt.

Rahmenfarben und Oberflächen



Reflexa Wohnfühlfarben:
www.reflexa.de/wohnfuehlfarben

Mit den Reflexa Wohnfühlfarben steht eine breite Farbpalette mit UV- und witterungsbeständiger Pulverbeschichtung zur Verfügung. Ganz ohne Mehrpreis.



Oberflächen im Vergleich (von links nach rechts): Dunkelgrün, Matt, Feinstruktur | Hellblau, Matt, Glatt | Grau, Eisenglimmer, Matt, Feinstruktur | Weiß, Glänzend, Glatt



Blick ins Lager der Rahmenprofile

Profile für alle Fenster- und Türvarianten

- Flylock Insektenschutzlösungen gibt es mit breitem oder dezentem Profil, integrativ oder bewusst mit eigenständigem Charakter.
- Durch die Verpressung mit innen liegenden Metallwinkeln erreichen die Flylock Profile eine sehr hohe Stabilität.
- Die leichten und robusten Aluminium-Profile sind rostfrei und sehr einfach zu montieren. Dabei haben Sie die Wahl:
 1. Schmal und zweckmäßig: der Flylock Eco-Rahmen, das kostengünstige Rahmenprofil mit nach außen sichtbarem Keder.
 2. Der Flylock Premium-Rahmen ist ein breiteres, hochwertiges Rahmenprofil, in dem der Keder innen liegt. Dies bietet mehr Eleganz von außen.



Bedienvariante: ziehen



Bedienvariante: schieben



Schwenkgriff



Einrollgriff



Spannrahmengriff

Griff- und Bedienvarianten

Plissees und Schiebeanlagen für große Flächen, Dreh- und Pendeltüren für bequemen Zugang. Rollo: hoch für Luft, runter für Schutz. Spannrahmen mit Spann-, Schwenk- oder Einrollgriff. Drehfenster/-türen mit Alu-Griff, Griffknopf oder -sprosse. Plissees und Pendeltüren mit Griffleiste, hohe Fenster mit Bedienstab.



Bedienvariante: drücken

UNSICHTBARER SCHUTZ – SPÜRBARE RUHE.



Für Sie gemacht: Unser Insektenschutz – gefertigt mit Liebe zum Detail, höchstem Anspruch an Qualität und produziert in Deutschland.



Kein passendes Produkt dabei?
Auf www.reflexa.de/insektenschutz finden Sie weitere Lösungen.



Was fliegt, soll fliegen – draußen in der Natur.



Perfekt für Haustiere: Petscreen- oder Edelstahl-Gewebe für alle Flylock Türen.

REFLEXA WERKE
ALBRECHT GMBH

Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach
Tel. +49 (0) 8224 999-0
www.reflexa.de
info@reflexa.de

